मध्यबिन्दु नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

चोरमारा,नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पुर्व)

स्वीकृत दर रेट

आ.व.०८१/८२

तयार गर्ने :

मध्यबिन्दु नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पुर्व)

साउन २०८१

मध्यबिन्दु नगरपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सूस्ता पुर्व) आ.व.०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
	उपस्थिति	i-ii
	निर्णय नं.१	iii
१.	कामदारहरुको ज्याला दर	१–२
२.	ढुवानी दर	३–४
३.	निर्माणमा प्रयोग हूने निर्माण सामाग्री	५–८
४.	फलामजन्य निर्माण सामाग्री	९-१२
५.	सडक निर्माणमा प्रयोग हूने निर्माण सामाग्री	१३
६.	रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री	१४
७.	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री	१५–१८
७.१	एच.डी.पी.पाइप	१९
७.२	यू.पि.भि.सी.पाइप	२०
७.३	पी.पी.आर फिटिङ्गस	२१–२२
७.४	यू.पि.भि.सी.फिटिङ्गस	२३
७.५	खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्गस सामाग्री	२४–३२
७.६	ईनार तथा ट्यूवेल सम्बन्धी सामाग्री	३३
७.७	खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु	३४–३५
८.	विद्यूत सम्बन्धि सामाग्री	३६–३८
९.	लघू जल–विद्यूत सम्बन्धि सामाग्री	३९
१०.	विविध निर्माण सामाग्री	४०
११.	सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हूने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर	४१–४३
१२.	मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी	४४–४७
१३.	फाइवर ग्लास सम्बन्धी	४८
१४.	मेसिन उपकरणबाट गरीने कार्य	४९
१५.	विद्युतीय सोलार सम्वन्धी	५०
१६.	प्रागारिकमल सम्वन्धी सामाग्रीहरुको दररेट	५१
	निर्णय नं.२	५२

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

मध्यबिन्दु नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बरदघाट, नवलपरासी (ब.सु.प.)
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आज मिति २०८१ साल साउन ३ गते का दिन मध्यबिन्दु नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७ को नियम १५८(१) बमोजिम गठित दररेट निर्धारण समितिको अध्यक्ष नगर प्रमुख श्री भिमलाल अधिकारी ज्यूको अध्यक्षता र देहायका पदाधिकारीको उपस्थितिमा बैठक बसी निम्नानुसार निर्णयहरु गरियो ।

उपस्थिति :

नगर प्रमुख श्री भिमलाल अधिकारी,मध्यबिन्दु नगरपालिका	अध्यक्ष
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रमेश घर्ति,मध्यबिन्दु नगरपालिका	सदस्य
प्रतिनिधि को.ले.नि.का.श्री जित नारायण महतो न.प.(ब.सु.पू)	सदस्य
वडा अध्यक्ष श्री रण बहादुर थापा क्षेत्री,मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा न-१०	सदस्य
प्रतिनिधि श्री कमल खत्री क्षेत्री, स्थानीय तहका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ	सदस्य
अध्यक्ष श्री किरण बहादुर श्रेष्ठ ,मध्यबिन्द उद्योग वाणिज्य संघ	सदस्य
ई. श्री माधब प्रसाद देवकोटा,मध्यबिन्दु नगरपालिका	सदस्य सचिव

आमन्त्रित :

नगर उपप्रमुख एवंम संयोजक नगर स्तरीय अनुगमन समिति श्री पूर्ण कला चौधरी,मध्यबिन्दु नगरपालिका
लेखा अधिकृत श्री सुमन राज रेग्मी,मध्यबिन्दु नगरपालिका
प्रशासकीय अधिकृत श्री भोला नाथ शर्मा पौडेल,मध्यबिन्दु नगरपालिका
ईन्जिनियर श्री बिबेक पोखरेल,मध्यबिन्दु नगरपालिका
सुचना प्रविधि अधिकृत श्री नरेश गुरुङ,मध्यबिन्दु नगरपालिका
अ.सब ईन्जिनियर श्री जाहिद रेजा,मध्यबिन्दु नगरपालिका
केशव प्रसाद भुसेल नेपाल देवी इक्युमेन्ट व्यवसायी संघ
जिल्ला सचिव
अर्जुन प्रसाद पंगेनी मध्यबिन्दु न.पा. १२ वडाध्यक्ष
[illegible] (मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य संघ)

निर्णय न.१

मध्यबिन्दु नगरपालिकाको आ.व.२०८१/८२ का लागि यस नगरपालिकामा प्रयोग गरिने निर्माण सामाग्री,ढुवानि,मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला नवलपरासी (ब.सु.पू) जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दर रेट २०८१/८२ र स्थानीय बजार दर रेट लाई आधार मानि तयार गरिएको नगर दररेट मध्यविन्दु नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७७ को नियम १५८(४) बमोजिम स्वीकृतीको लागि कार्यपालिकामा पेश गर्ने निर्णण गरियो ।

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

१.कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क. सं.	विवरण	इकाई	१३% भ्याट वाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
१.१	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, ग्याबियन बुन्ने मिस्त्री, ट्यूववेल गाड्ने मिस्त्री, ड्रिलर (दक्ष/सिपालु कामदार)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१०००	१०००	११००	
१.२	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, ग्याबियन बुन्ने मिस्त्री, ट्यूववेल गाड्ने मिस्त्री, ड्रिलर (दक्ष/सिपालु कामदार)	प्रति घण्टा		१३५	१३५	
२.१	ज्यामी, माली, रनर, सयस (अदक्ष कामदार)	" "	७५०	७५०	८००	
२.२	ज्यामी, माली, रनर, सयस (अदक्ष कामदार)	प्रति घण्टा		१००	१००	
३	बनज्यामी	" "	५९०	५९०	६४९	
४	बनज्यामी सुपरभाइजर	" "	६९०	६९०	७५९	
५	अग्नी नियन्त्रक वन हेरालु	मासिक	१४८००	१४८००	१६५००	
६	स्वीपर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	५८०	६००	६००	
७	साधारण सुपरभाईजर (निर्माण कार्यको लागि)	" "	६६०	६६०	७४०	
८	सडकमा काम गर्ने साधारण दुरीसंभारकर्ता(लेन्थ पर्सन)	" "	६४०	६४०	६७०	
९	चित्रकार (पेन्टर)	" "	६९०	७००	७२०	
१०	विभिन्न प्रकारका सिमेन्टका मृतीहरु कुद्ने/वनाउने विषेश किसिमका कालीगढ	" "	१२६०	१२६०	१३००	
११	बार बेण्डर, लोहकर्मी (ब्ल्याकस्मीथ)	" "	८६०	८६०	९००	
१२	ढुङ्गा/काठमा बूट्टा भर्ने, फोटोग्राफर	" "	८६०	९००	९००	
१३	फोरम्यान(इलेक्ट्रीक कार्यको लागि)	" "	८६०	८६०	९००	
१४	इलेक्ट्रिसियन दक्ष	" "	१०००	१०००	११००	
१५	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर	" "	७५०	७५०	७५०	
१६	फोरम्यान(निर्माण कार्यको लागि)	" "	७००	७००	७००	
१७	पीच व्यायलर, पम्म अपरेटर, वोरीङ्ग अपरेटर, जूनियर ल्याव. टे., आ. वा. अपरेटर	" "	७५०	७५०	७५०	
१८	सूरक्षा गार्ड, चौकिदार	" "	७५०	७५०	७५०	
१९	पथ प्रदर्शक	" "	७५०	७५०	७५०	
२०	डूप्लिकेटर/फोटोकपियर	" "	७५०	७५०	७५०	
२१	भरीया	" "	७५०	७५०	७५०	
२६	चेनम्यान/टेपम्यान/स्टाफम्यान, नापी सहायक/सर्भे हेल्पर(नापीसंग सम्बन्धीत काम)	" "	७५०	७५०	७५०	
२९	हेभी ईक्वीपमेन्ट अप्रेटर (केन, डोजर, ग्रेडर, लोडर, रोलर, आदि), हेभी ड्राईभर	" "	११५०	१२००	१२००	
३०	हेभी ईक्वीपमेन्ट हेल्पर	" "	७००	७८०	७५०	
३१	लाईट ड्राईभर (ह.स.चा.सरह)	" "	८५०	८५०	८५०	
३२	ड्राइभर कम मेकानिक्स्	" "	९५०	९५०	९५०	
३३	मेकानिक्स्	" "	७००	७००	७००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

१.कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
३४	नर्सरी नाईके, वन हेरालू (दैनिक ८ घण्टा कार्य गर्ने)	मासीक	१५५००	१५५००	१६५००	
३५	श्रव कटर (पोर्टेवल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति घण्टा	१२५	११५	१२५	
३६	गोताखोर	प्रति व्यक्ति/दिन	१०००	१०००	१५००	
३७	ढल सफा गर्ने कार्य	प्रति लेवर/दिन	९५०	९५०	९५०	
३८	सेनेटरी सामानको फिटीङ ज्याला (सामानको पसल मूल्यको आधारमा कायम गर्ने)	प्रतिशत	३०	३०	३०	
३९	कृषि मजदूर	" "	७००	७००	७००	
खानी सम्बन्धी काम गर्ने (असंगठित क्षेत्रका) कामदारहरु						
४०	खनेल, स्याम्प्लर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	६६०	६६०	६६०	
४१	ड्रील हेल्पर, पम्प हेल्पर, पाइप फिटर	" "	६६०	६६०	६६०	
ओभरहेड ट्यांकी सम्बन्धी						
४२	दक्ष	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१३००	१३००	१३००	
४३	अदक्ष	" "	८००	८००	८००	
	सुपरभाइजर					
४४	टि एस एल सी वा सो सरह			८५०	९००	
४५	सब इन्जिनियर वा सो सरह			१०००	११५५	
४६	इन्जिनियर वा सो सरह			१२५०	१४५०	

नोट :- माथि उल्लेख नभएका कामदारको ज्यालाको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने छ ।

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७८/७९	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	
१	**मानिस (भरीया) द्वारा ढुवानी**					
	१) सजिलो सामान (डोको, थुन्से, बोरा, बाकस, आदिमा राखी १ व्यक्तिले — क्षमता अनुसार तौल पुग्ने गरी — बोक्न सक्ने सामानहरु, जस्तैः सिमेन्ट, बालुवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	२.६०	२.७६	२.७६	
	२) असजिलो सामान (सामान्य भारी बनाइ एक व्यक्तिले बोक्न सक्ने — तर क्षमता अनुसार तौल नपुग्ने — सामानहरु, जस्तैःकर्कटपाता, बुनेको ग्याबियन तारजाली, बिस्फोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफुलको बिरुवा, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	३.३०	३.५०	३.५०	
	३) अति असजिलो सामान (सामान्यतः एक व्यक्तिले मात्र बोक्न नसक्ने सामानहरु जस्तैः जि. आई. पाईप, कँडेतार, फलामे छड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्टस्/बिजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	४.१०	४.३५	४.३५	
	४) झो.पु. को लट्ठा	प्रतिकेजी प्रतिकोश	५.८५	६.२०	६.२०	
	५) मानिसद्वारा पोल ढुवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे ट्युबूलर पोल)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	६.०५	६.४१	६.४१	
	६) मानिसद्वारा ट्रान्स्फरमर ढुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१०.६५	११.२९	११.२९	
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१.८५	१.८५	१.८५	
३.	टायरगाडाद्वारा ढुवानी असजिलो सामान	प्रतिटन प्रतिकिमी	४१५.००	४१५.००	४१५.००	
४.	**ट्र्याक्टर वा जिप द्वारा ढुवानी (तराइमा)**			–	–	
	क. सजिलो सामान			–	–	
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५३.००	५५.००	५५.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४३.००	४४.००	४४.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३३.००	३४.००	३४.००	
	ख. असजिलो सामान			–	–	
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७२.००	७२.००	७२.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	६३.००	६३.००	६३.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५०.००	५०.००	५०.००	
५	**ट्र्याक्टर भाडा (काठ ढुवानी प्रयोजन)**			–	–	
क	**तेल बाहेक**	प्रतिदिन	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
ख	**तेल सहित**	प्रतिदिन	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
६	**ट्र्याक्टर वा जिप द्वारा ढुवानी पहाडी कच्ची सडक (ट्रक चल्न नसक्ने) मा**	प्रतिटन प्रतिकिमी	१३५.००	१३५.००	१२५.००	
७	**ट्रकद्वारा ढुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)**			–	–	
क	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमी	२२.००	२४.२०	२४.२०	
ख	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	२७.००	२९.७०	२९.७०	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

मध्यबिन्दु नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गैरमारा, नवलपरासी (ब.सु.पू.)
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७८/७९	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३३.००	३६.३०	३६.३०	
७.	ट्रकद्वारा ढुवानी (५०कि.मी. भन्दा बढीको लागि)	प्रतिटन प्रतिकिमी	११.००	११.००	११.००	
८.	लोड र अनलोड (दुबै)			–	–	
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	१९.००	१९.००	१९.००	
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	३४.००	३४.००	३४.००	
९.	सामानको तौलाई र चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१८.००	१८.००	१८.००	
१०.	मल खाद लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१९.००	२०.९०	२२.९९	
११.	औषधि मिसाइएको बीउ लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१९.००	१९.००	१९.००	
१२.	किटनाशक औषधि (धूलो) लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२०.००	२०.००	२०.००	
१३.	मलखाद रिपेरिङ तौलाई, सिलाई, चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१९.००	२०.९०	२२.९९	
१४.	ढलबाट ढकन हटाई निस्केको फोहोर गिलो माटो ट्याक्टरबाट ढूवानी गरी बजारबाट बाहिर फाल्ने कार्य	प्रति घ.मी.	४२५.००	४२५.००	४२५.००	
१५.	ह्यूमपाइप तथा पिएससीपोलको ढूवानी भाडा (कारखाना मूल्यको आधारमा)			–	–	
क	५० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१३.००	१३.५०	१३.५०	
ख	५० देखि ७५ कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१६.५०	१७.००	१७.००	
ग	७५ देखि १०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२०.००	२१.००	२१.००	
घ	१०१ देखि २०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२५.००	२६.००	२६.००	
१६.	ग्याबियन तारजाली ट्रक वा ट्रेक्टरबाट ढूवानी			–	–	
	पक्की सडकमा			–	–	
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	२.६५	३.००	३.००	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	२.३५	३.००	३.००	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/कि.मी.	१.८५	२.००	२.२०	
	3x1.5x0.5, 3x1.5x0.3	प्रतिजाली/कि.मी.			२.००	
	कच्ची सडकमा			–	–	
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	३.४०	४.००	४.००	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	३.१०	३.५०	३.८५	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/कि.मी.	२.६५	३.००	३.३०	
	3x1.5x0.5, 3x1.5x0.3	प्रतिजाली/कि.मी.			३.००	

नोट :

१. माथि उल्लेख नभएका ढुवानीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ।

२ निर्माण सामाग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्मस प्रयोग गरी आवश्यकतानुसार ढुवानी भाडा कायम गर्न वाधा पर्ने छैन ।

भिमलाल अधिका
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

३. निर्माणमा प्रयोग हूने निर्माण सामाग्री

क.सं.		निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	कैफियत
१		ईटा					
	क	चिम्नी भट्टाको प्रथम श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	१५०००।००	१६०००।००	१६०००।००	
	ख	चिम्नी भट्टाको द्वितिय श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	११०००।००	११५००।००	११५००।००	
	ग	मेशिन मेड (चाईनिज इट्टा) (ढुवानी सहित)	हजार	१४५००।००	१४०००।००	१४५००।००	
	घ	स्थानीय भट्टाको इटा	हजार	११०००।००	१०५००।००	११०००।००	
	ङ	राठ इट्टा (ढुवानी सहित)	हजार	१००००।००	१००००।००	९६००।००	
	च	इटाको टूक्रा (ढुवानी सहित)	घ.मी.	२३५०।००	२३००।००	२३५०।००	
		ए ए सी ब्लक (६००*२००*१०० मि मि	गोटा		१३०।००	१३०।००	
		ए ए सी ब्लक (६००*२००*१५० मि मि	गोटा		२००।००	२००।००	
		ए ए सी ब्लक (६००*२००*२०० मि मि	गोटा		२७०।००	२७०।००	
२		ढूंगा					
	क	ढूंगा खोलाको	घ.मी.	१७००।००	१७००।००	१७००।००	
	ख	फोरुवा ढूंगा	घ.मी.	१८५०।००	१८५०।००	१९००।००	
	ग	सोलिङको ढूंगा	घ.मी.	१७००।००	१७००।००	१७००।००	
		Boulder over 300mm	घ.मी.	२५६०।००	२३५०।००	२१५०।००	
३		गिटी, ग्राभेल	घ.मी.	०।००			
	क	ग्राभेल (लोकल) नगरपालिकामा कर तिर्ने	घ.मी.	३००।००	न पा को आर्थिक एन अनुसार	न पा को आर्थिक एन अनुसार	
	ख	ग्राभेल (लोकल) सडकको लागि (आरविएम)	घ.मी.	९२०।००	१०००।००	१०००।००	
	ग	गोलो गिट्टी दाउन्ने पूर्व (१० देखी ४० मी.मी.) छानेको	घ.मी.	११५०।००	१३००।००	१३००।००	
		क्रसरको गिट्टी					
	ग.१	२० देखि ४० मी. मी.	घ.मी.	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	ग.२	१२ देखि २० मी. मी.	घ.मी.	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	ग.३	१० देखि १२ मी. मी.	घ.मी.		१८००।००	१८००।००	
	ग.४	१० मी. मी. भन्दा मूनि (जिरा)	घ.मी.	१८००।००	१६२५।००	१५००।००	
	घ	ढूंगाको धूलो ढूवानी समेत	घ.मी.	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
४		बालुवा/माटो					
	क	खोला खोल्सा नदीका बालुवा (free from all kinds of impurities as per mentioned in specification)	घ.मी.	११५०।००	११७०।००	११७०।००	
	ख	धोएको बालुवा (क्रसरको)	घ.मी.	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
	ग	पूर्न माटो (बायो ईन्जिनियरिङमा समेत प्रयोग हुने)	घ.मी.	४२०।००	३८०।००	३४५।००	
	घ	जोडाईको माटो	घ.मी.	४५०।००	४१०।००	३७५।००	
	ङ	बिरुवा रोप्नको लागि मलिलो माटो	घ.मी.	४६०।००	४५०।००	४५०।००	
		Water	Ltr	०.२।००	०.२।००	०.२।००	
५		सिमेन्ट					
	क	नेपाली सिमेन्ट (N/S OPC) (50 kg)	बोरा	७००।००	६३०।००	५७५।००	
	ख	सिमेन्ट (N/S PPC) (50kg)	बोरा	६००।००	५४०।००	४९०।००	
	ग	भारतीय सिमेन्ट (OPC 50kg)	"				
	घ	भारतीय सिमेन्ट (PPC 50kg)	"				
	ङ	सेतो सिमेन्ट (40 kg)	"	९५०।००	८६५।००	८६५।००	
	च	कंक्रीट एडमिक्स्चर					
	च१	कंक्रीट एडमिक्स्चर	के.जी.	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
	च२	प्लाष्टिसाइजर	लिटर	३५५।००	३५५।००	३५५।००	
	च३	एन्टि टरमाईट	लिटर	८५८०।००	८५८०।००	८५८०।००	
	च४	वाटर रिपेलिङ्ग कम्पाउण्ड	लिटर	५७५।००	५७५।००	५७५।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

मध्यबिन्दु नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बोरमार, नवलपरासी (ब.सु.पू.)
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

३. निर्माणमा प्रयोग हूने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
च५	क्रयाक रिड्युसर	के.जी.	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
च६	वाटर प्रुफिङ्ग कम्पाउण्ड	लिटर	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
च७	सिलिका सिमेण्ट एडमिक्स्चर	के.जी.	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
६	काठ					
क	सालको काठ (चिरान वाला)	घ.मी.	१५५०००।००	१५५०००।००	१५५०००।००	
ख	सिसौ काठ (चिरान वाला) आवादी	,,	११२०००।००	११२०००।००	११२०००।००	
ग	अन्य काठ (कूकाठ) चिरान वाला	,,	४७०००।००	४७०००।००	४७०००।००	
घ	दाउरा	के.जी.	१५।००	१५।००	१५।००	
	Plank,38 mm Thick	घ.मी.	०।००	३५०००।००	३५०००।००	
	Struts,Ballies	घ.मी.	०।००	३२०००।००	३२०००।००	
७	सिमेन्ट कंक्रिट (आर.सि.सी.)बाट निर्मित (झ्याल, ढोका/ भेल्टीलेसनका फ्रेमहरु (size 4"x2.75" Concrete mix design- 1:1.5:3_ proportion & 2 no of 7mmøRe-bBar_					
क	झ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका फ्रेमहरु	र.फी.	२२।००	२२।००	२२।००	
ख	झ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका आर्क फ्रेमहरु	र.फी.	४२।००	४२।००	४२।००	
८	छेस्किनी					
८.१	छेस्कनी १०० मि.मि.	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	
८.२	छेस्कनी १५० मि.मि.	,,	४१।००	४१।००	४१।००	
८.३	छेस्कनी २०० मि.मि.	,,	५८।००	५८।००	५८।००	
८.४	छेस्कनी २२५ मि.मि.	,,	६९।००	६९।००	६९।००	
८.५	छेस्कनी ३००	,,	९०।००	९०।००	९०।००	
९	कब्जा					
८.१	कब्जा ७५ मि.मि.	गोटा	१२।००	१२।००	१२।००	
८.२	कब्जा १००मि.मि.	,,	२२।००	२२।००	२२।००	
८.३	कब्जा १५०मि.मि.	,,	४८।००	४८।००	४८।००	
१०	ह्याण्डल तथा अन्य					
१०.१	ह्याण्डल फलामे (मूठ) ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	
१०.२	ह्याण्डल आलूमिनियम ८"/१६ मि.मि. मोटो	,,	२७।००	२७।००	२७।००	
१०.३	ह्याण्डल ठूलो १०"/१६ मि.मि. मोटो	,,	१९४।००	१९४।००	१९४।००	
१०.४	ह्याण्डल सानो ८"/१६ मि.मि. मोटो	,,	१८४।००	१८४।००	१८४।००	
१०.५	पेच (Screw nails normal)	गोटा	१।००	१।००	१।००	
१०.६	पेच (Screw nails 35mm)	,,	५।००	५।००	५।००	
१०.७	जे हूक	,,	२३।००	२३।००	२३।००	
१०.८	विटूमिन वासर	,,	२।००	२।००	२।००	
१०.९	मोर्टिस लक	,,	१२०८।००	१२०८।००	१२०८।००	
१०.१०	होल्ड फास्ट	,,	१९।००	१९।००	१९।००	
१५८।०	डोर स्प्रीङ्ग फलामे	,,	१६५।००	१६५।००	१५८।००	
१०.१२	डोर स्प्रीङ्ग ब्रास	,,	२७५।००	२७५।००	२७८।००	
१०.१३	मस्क्यूटो नेट (भारतीय, हेभी)	व.मि.	२८०।००	२८०।००	२८४।००	
१०.१४	एक्सपेन्डेड मेटल नेट (हेभी)	,,	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
१०.१५	चिकेन वायर मेस	,,	१३९।००	१३९।००	१३९।००	
१०.१६	नट बोल्ट वासर सहित	के.जी.	१६८।००	१६८।००	१६८।००	
	Nail,Spikes	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
	Clams	,,	२५।००	२५।००	२५।००	
	Jute	के.जी.	१००।००	१००।००	१००।००	

मिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

मध्यबिन्दु नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
नवलपरासी, गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

३. निर्माणमा प्रयोग हूने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
११	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ्ग बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने कार्य	व.मी.	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	
१२	ऐना पारदर्शक					
	३ मि.मि.	व.मि.	८८०।००	८८०।००	८२४।००	
	३.५ मि.मि.	व.मि.	९४०।००	९४०।००	९००।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	१०००।००	१०००।००	९३५।००	
	५ मि.मि.	व.मि.	१४३०।००	१४३०।००	१३२३।००	
	६ मि.मि.	व.मि.	१५२०।००	१५२०।००	१४००।००	
१३	ऐना अपारदशेक					
	३ मि.मि.	व.मि.	७३०।००	७३०।००	८१४।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	११००।००	११००।००	१०६६।००	
१३.१	ऐना कालो					
	४ मि.मि.	व.मि.	११००।००	११००।००	१०२४।००	
१४क	साधारण प्लाइउड					
	३ मि.मि.	व.मि.	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३६८।००	३६८।००	३६८।००	
	६ मि.मि.	व.मि.	३९४।००	३९४।००	३९४।००	
	८ मि.मि.	व.मि.	४७३।००	४७३।००	४७३।००	
	१० मि.मि.	व.मि.	९००।००	९००।००	९९०।००	
	१२ मि.मि.	व.मि.	९९०।००	९९०।००	१०८९।००	
	२० मि.मि.	व.मि.	१४२०।००	१४२०।००	१५६०।००	
	वाटर प्रुफ प्लाइउड					
	४ मि.मि.	व.मि.	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
	६ मि.मि.	व.मि.	७२०।००	७२०।००	७२०।००	
	८ मि.मि.	व.मि.	८६५।००	८६५।००	८६५।००	
	१० मि.मि.	व.मि.	१०१०।००	१०१०।००	१०१०।००	
	१२ मि.मि.	व.मि.	१०९०।००	१०९०।००	१०९०।००	
	१२ मि.मि.	व.मि.		१५७५।००	१५७५।००	
	२० मि.मि.	व.मि.	१७००।००	१७००।००	१७००।००	
१४ख	टिक प्लाइ उड					
	३ मि.मि.	व.मि.	२४०।००	२४०।००	२४२।००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३५०।००	३५०।००	३५२।००	
	६ मि.मि.	व.मि.	९००।००	९००।००	९०८।००	
	१२ मि.मि.को वाटर प्रुफ	व.मि.	१३००।००	१३००।००	१३०२।००	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ खापाको लागि	व.मि.	२७००।००	२७००।००	२७७२।००	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ खापाको लागि टिक सहित	व.मि.	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
	सन माईका	व.मि.	४८०।००	४८०।००	४८०।००	
	फोर माईका	व.मि.	९१०।००	९१०।००	९१०।००	
१५	सिमेन्ट ब्लक					
क	हालो सिमेन्ट ब्लक ८"X८"X१६"	गोटा	५१।००	५१।००	५१।००	
ख	हालो सिमेन्ट ब्लक ६"X८"X१६"	गोटा	३८।००	३८।००	४५।००	
ग	हालो सिमेन्ट ब्लक ४"X८"X१६"	गोटा	३५।००	३५।००	३८।००	
घ	हालो सिमेन्ट ब्लक ५"X८"X१२"	गोटा	२८।००	२८।००	२८।००	
ङ	हालो सिमेन्ट ब्लक ४"X६"X१२"	गोटा	२०।००	२०।००	१७।००	
च	सोलिड सिमेन्ट ब्लक ४"X६"X१२"	गोटा	२६।००	२६।००	२६।००	
च	इन्टरलकिङ्ग ब्लक(फलोरीङको लागि)					

नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

३. निर्माणमा प्रयोग हूने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
च.१	I आकारको सादा (६"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	
च.२	I आकारको कलर (६"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	
च.३	I आकारको सादा (६"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	१९।००	१९।००	१९।००	
च.४	I आकारको कलर (६"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
च.५	हेक्सागन आकारको सादा (८"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२४।००	२४।००	२४।००	
च.६	हेक्सागन आकारको कलर (८"x८"x८०मी.मी.)	गोटा	२६।००	२६।००	२६।००	
च.७	हेक्सागन आकारको सादा (८"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
च.८	हेक्सागन आकारको कलर (८"x८"x६०मी.मी.)	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	
च.९	सिमेन्ट ब्लक (९"x४"x६०मी.मी.)	गोटा			१३।००	
च.१०	सिमेन्ट ब्लक (१०"x५"x८०मी.मी.)	गोटा			२०।००	
झ	सिमेन्टको टायल सादा (फ्लोर) १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	२६।००	२६।००	२६।००	
ञ	सिमेन्टको टायल कलर १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	२९।००	२९।००	२९।००	
	Precast Cement Concrete Kerb Stone M20,38cm*20cm*25cm	गोटा	३२५।००	३५५।००	३५५।००	
१६	**सिमेन्ट प्रिकास्ट जाली**					
क	2' x 2'	गोटा	२७६।००	२७६।००	२७६।००	
ख	2' x 1½'	गोटा	१९३।००	१९३।००	१९३।००	
ग	2' x 1'	गोटा	१६६।००	१६६।००	१६६।००	
घ	1 ½' x 1'	गोटा	१३८।००	१३८।००	१३८।००	
ङ	1'x 1'	गोटा	८९।००	८९।००	८९।००	
१७	**Readymade teak wood doors (Seasoned and poison treated), (excluding the cost of fitting, transportation and painting)**					
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२००।००	२००।००	२००।००	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
१८	**If One side waterproof ply fitting**					
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२२५।००	२२५।००	२२५।००	
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	३००।००	३००।००	३००।००	
१९	**Aluminiom Windows/ Door Partitaiton**					
क	**Aluminium sliding window without Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
ख	**Aluminium sliding window with fixed Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५७५।००	५७५।००	५७५।००	
ग	**Aluminium sliding window with sliding Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	४५०।००	४५०।००	४५०।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

३. निर्माणमा प्रयोग हूने निर्माण सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
घ	**Aluminium sliding window without Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५००।००	५००।००	५००।००	
ङ	**Aluminium sliding window with fixed Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
च	**Aluminium sliding window with sliding Ventilation** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	६००।००	६००।००	६००।००	
छ	**Aluminium Swing door** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size- >21sft)	व.फि.	५७५।००	५७५।००	५७५।००	
ज	**Aluminium ventilation louver** with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including meterials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	७००।००	७००।००	७००।००	
झ	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.5mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including meterials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	४००।००	४००।००	४००।००	
	Aluminium Door/ window/Ventilation with aluminium (section 78mm x37mmx1.1mm) with 5mm th. clear glass & steel net including meterials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)		५१०।००	५१०।००	५१०।००	
१९	**UPVC Door/Window**					
क	UPVC Sliding window frame (80x50mm) sliding window sash (38x62mm) with net all complete inside 1.5mm. Galvanized rainforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
ख	UPVC Door frame (80x50mm) door sash (9x100mm)pannel, inside 1.5mm galvanized rainforcement, 5 mm clear glass (white corour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
ग	UPVC fixed ventilation frame (40x60mm), inside 1.5mm galvanized rainforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४६५।००	४६५।००	४६५।००	
घ	UPVC Door frame (60x58mm), sash (102x60mm)(special, door pannel 18*200mm, inside 1.5mm galvanized rainforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	५७५।००	५७५।००	५७५।००	
१९।१	**Acon का झ्याल तथा ढोका**		०।००	०।००	०।००	
१	Acon powder coated Ms frame (produce by 9 tank chemical treatment , powder coated door and window frames)					

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
	Door profile size 100*50	र.फि.	२९०।००	२९०।००	२९०।००	
	Window profile size 100*50	र.फि.	३१०।००	३१०।००	३१०।००	
	Window profile size 90*64	र.फि.	३२५।००	३२५।००	३२५।००	
२	Acon Powder coated Ms Glass Window Shutter	व.फि.	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
३	Acon Powder coated MS grill	के.जी.	२२५।००	२२५।००	२२५।००	
४	Acon Powder Coated Door Shutter palla	व.फि.	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
२०	**Stainless/Stainless steel railing**					
	Stainless steel pipe 0.75"ø 16 gauge	र.फि.	१४९।००	१४९।००	१४९।००	
क	Stainless steel pipe 1"ø 16 gauge	र.फि.	१६२।००	१६२।००	१६२।००	
	Stainless steel pipe 1.25"ø 16 gauge	र.फि.	१७६।००	१७६।००	१७६।००	
ख	Stainless steel pipe 1.5"ø 16 gauge	र.फि.	१९२।००	१९२।००	१९२।००	
ग	Stainless steel pipe 2"ø 16 gauge	र.फि.	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
घ	Stainless steel railing with 2"øtop, 1.5"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१३७५।००	१३७५।००	१३७५।००	
ङ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
च	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१०८९।००	१०८९।००	१०८९।००	
छ	Stainless steel railing with 1.5"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 1.5"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	९१९।००	९१९।००	९१९।००	
ज	Steel Tube for Railing work	के.जी.	३१९।००	३१९।००	३१९।००	
	Steel tube(50 mm dia GI)	र मि	७८५।००	७८५।००	७८५।००	
२१	जिप्सम बोर्ड		०।००	०।००	०।००	
क	५ मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ)	व.फि.	८९।००	८९।००	८९।००	
ख	१० मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ नभएको)	व.फि.		५१।००	५१।००	
ग	१२ मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ नभएको)	व.फि.	५६।००	५६।००	५६।००	
२२	तयारी पोल खरिद, ढुवानी तथा गाड्ने काम सहित		०।००	०।००	०।००	
क	५"x६"	र. फिट	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
ख	४"x५"	र. फिट	११०।००	११०।००	११०।००	
ग	४"x४"	र. फिट	९०।००	९०।००	९०।००	
२३	इनारको लागि आरसिसि रिंग र ढकनी ५ सि मि मोटाई					
क	36"		८००।००	८००।००	८००।००	
ख	40"		८५०।००	८५०।००	८५०।००	
ग	42"		९००।००	९००।००	९००।००	
घ	45"		१०००।००	१०००।००	१०००।००	
24	CI Manhole Cover					

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

३. निर्माणमा प्रयोग हूने निर्माण सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
24.1	CI Manhole Cover 450mm Dia	थान	३४४०।००	३४४०।००	३४४०।००	
24.2	CI Manhole Cover 600mm Dia	थान	५८६०।००	५८६०।००	५८६०।००	
24.3	CI Manhole Cover 450*450mm Dia	थान	३६३०।००	३६३०।००	३६३०।००	
24.4	CI Manhole Cover 600*600mm Dia	थान	६४५५।००	६४५५।००	६४५५।००	
25	घर तथा अफिसको लागि ५ मि.मि. तामाको तार,तामाको प्लेट (६००*६००*३.१५) मि मि आवश्यक मात्रामा कोईला,नुन आदि सबै सामाग्री प्रयोग गरि अथिङ गर्ने	एक कार्य	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००	
26	घर तथा अफिसको लागि ५ मि.मि. तामाको तार,तामाको प्लेट (४५०*४५०*३.१५) मि मि आवश्यक मात्रामा कोईला,नुन आदि सबै सामाग्री प्रयोग गरि अथिङ गर्ने	एक कार्य	११०००।००	११०००।००	११०००।००	
27	CSCB Block 300*150*100 mm	Pcs	४५।००	४८।००	४८।००	
28	Power coated **झ्याल तथा ढोकाहरु**					
क	Power coated MS door frame	र फि		२६५।००	२६५।००	
ख	Power Coated MS Window frame	र फि		२७५।००	२७५।००	
ग	Power coated MS glass/Metal window shutter	ब फि		६८०।००	६८०।००	
घ	Power coated MS Door shutter	ब फि		५९०।००	५९०।००	
ङ	Power Coated MS Grill for windows	के जी		२१०।००	२१०।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.ब.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यविन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यविन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यविन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
१	फलाम					
१.१	विभिन्न साइजका फलामे डण्डी (Fe 500) (एन.एस.चिन्ह प्राप्त)					
	८, २८ र ३२ मी.मी.	के.जी.	९५।००	९५।००	९७८	
	१० देखि २० मी.मी.	के.जी.	९५।००	९५।००	९५	
	२५ मी.मी.	के.जी.	९५।००	९५।००	९७८	
	४.७५ देखि ७ मी.मी. Dia (इकोबार)	के.जी.	८५।००	८५।००	८७	
१.२	बाइन्डिङ वायर	के.जी.	९०।००	९५।००	११३	
	Steel Plate 3mm	Sqm	१५३०।००	१५३०।००	१५३०।००	
१.३	Supplying and fitting mildsteel base plate of 12mm thick of dimension as per drawing having required nos.of holes for anchor bolt as per instruction of engineer,all comlete.	के.जी.	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
	Supplying and fitting mildsteel anchor bolt of 450mm long & 16mm diameter having threads at top for bolting,hook at bottom with metal primer and colour as per instruction of engineer all complete.	के.जी.	२१५।००	२१५।००	२१५।००	
१.४	कांडे तार	के.जी.				
क	कांडे तार १२ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.		११०।००	११०।००	
ख	कांडे तार १४ गेज (हेभि कोटेड) NS168	के.जी.		११०।००	११०।००	
ग	कांडे तार १२ गेज (हेभि कोटेड) NS168	र.मि.	२०।००	२०।००	२०।००	
घ	कांडे तार १४ गेज (हेभि कोटेड) NS168	र.मि.	१७।००	१७।००	१७।००	
१.५	विभिन्न साइजको किल्ला काँटी	के.जी.	१२०।००	१२०।००	१२५।००	
१.६	फलामे ग्रील/गेट/सटर आदि					
क	कोल्याप्सिबल गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१३२।००	१३२।००	१३२।००	
ख	रोलिङ सटर (जडान र पेन्ट समेत)	व.मि.	३५७५।००	३५७५।००	३५७५।००	
ग	फलामे गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१४८।५०	१४६।००	१४८।५०	
घ	स्क्वायर पाइप गेट/रोलिङ जडान र पेन्ट समेत	के.जी.	१५४।००	१५४।००	१५४।००	
ङ	विभिन्न साइजका **M.S Black Pipe**	के.जी.	८९।००	८९।००	८९।००	
च	फलामे ग्रिल जडान समेत पाताको	के.जी.	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
छ	फलामे ग्रिल जडान समेत स्क्वायर रडको	के.जी.	१२४।४०	१२४।४०	१२५।४०	
ज	विभिन्न साइजको एम.एस.एङ्गल, एम.एस.च्यानल वेल्डीङसमेत	,,	११७।७०	११७।७०	११७।७०	
झ	विभिन्न साइजको एम.एस. सीट	के.जी.	१०४।५०	१०४।५०	१०४।५०	
	8 mm Dia nut bolt	no	६।७२	६।७२	६।७२	
१.७	जि. आई. वायर (ग्याबियन,विभिन्न गेज ८,१०)					
क	हेभी कोटेड	के.जी.	११५।५०	११५।५०	११५।५०	
ख	मिडियम कोटेड	,,	११०।००	११०।००	११०।००	
ग	कमर्सियल	,,	९३।५०	१०२।५०	१०४।५०	
१.८	जि. आई. वायर (ग्याबियन, १२ गेज)					
क	हेभी कोटेड	के.जी.	११५।५०	११५।५०	११५।५०	
ख	मिडियम कोटेड	,,	११०।००	११०।००	११०।००	
ग	कमर्सियल	,,	९४।५०	१०२।५०	१०२।५०	
२	**Machinemade Ready Made Gabion Boxes (Factory Price)**					
२.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डवल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्याबियन बक्स ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य					

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	* १३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८१/८२	
२.१.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१७१२।००	१७१२।००	१७१२।००	
२.१.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२३२९।००	२३२९।००	२३२९।००	
२.१.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३३२५।००	३३२५।००	३३२५।००	
२.१.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४११८।००	४११८।००	४११८।००	
२.१.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	२४८९।००	२४८९।००	२४८९।००	
२.१.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३३०८।००	३३०८।००	३३०८।००	
२.१.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४६९५।००	४६९५।००	४६९५।००	
२.१.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६०४६।००	६०४६।००	६०४६।००	
२.१.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६१८४।००	६१८४।००	६१८४।००	
२.१.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७८३४।००	७८३४।००	७८३४।००	
२.१.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९६९६।००	९६९६।००	९६९६।००	
२.१.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८५०७।००	८५०७।००	८५०७।००	
२.१.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०७०३।००	१०७०३।००	१०६०३।००	
२.१.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४८८५।००	४८८५।००	४८८५।००	
२.१.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६१८४।००	६१८४।००	६१८४।००	
२.१.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७६६५।००	७६६५।००	७६६५।००	
२.१.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६८७९।००	६८७९।००	६८७९।००	
२.१.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८६७१।००	८६७१।००	८६७१।००	
२.१.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०७२१।००	१०७२१।००	१०७२१।००	
२.१.२०	बक्स साईज ३x१x0.3 (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा			२७४५।००	
२.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्टी मूल्य					
२.२.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१५१९।००	१५१९।००	१५१९।००	
२.२.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२०७१।००	२०७१।००	२०७१।००	
२.२.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२९७३।००	२९७३।००	२९७३।००	
२.२.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३७५२।००	३७५२।००	३७५२।००	
२.२.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	२२०८।००	२२०८।००	२२०८।००	
२.२.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२९७३।००	२९७३।००	२९७३।००	
२.२.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४१९९।००	४१९९।००	४१९९।००	
२.२.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५२८७।००	५२८७।००	५२८७।००	
२.२.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५४८५।००	५४८५।००	५४८५।००	
२.२.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६९०३।००	६९०३।००	६९०३।००	
२.२.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८५५९।००	८५५९।००	८५५९।००	
२.२.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७१७८।००	७१७८।००	७१७८।००	
२.२.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९३८७।००	९३८७।००	९३८७।००	
२.२.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४१४१।००	४१४१।००	४१४१।००	
२.२.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५४५२।००	५४५२।००	५४५२।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८१/८२	
२.२.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	६७६५।००	६७६५।००	६७६५।००	
२.२.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	५७९८।००	५७९८।००	५७९८।००	
२.२.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	७५९३।००	७५९३।००	७५९३।००	
२.२.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	९३८७।००	९३८७।००	९३८७।००	
२.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी					
२.३.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१८२८।००	१८२८।००	१८२८।००	
२.३.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	२४९२।००	२४९२।००	२४९२।००	
२.३.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दुई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	३६५५।००	३६५५।००	३६५५।००	
२.३.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	४८१८।००	४८१८।००	४८१८।००	
२.३.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	२६५८।००	२६५८।००	२६५८।००	
२.३.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	३६५५।००	३६५५।००	३६५५।००	
२.३.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	५३१७।००	५३१७।००	५३१७।००	
२.३.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	६९७८।००	६९७८।००	६९७८।००	
२.३.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	६३१४।००	६३१४।००	६३१४।००	
२.३.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	८३०८।००	८३०८।००	८३०८।००	
२.३.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	१०३०१।००	१०३०१।००	१०३०१।००	
२.३.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	८६४०।००	८६४०।००	८६४०।००	
२.३.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	११२९८।००	११२९८।००	११२९८।००	
२.३.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	४९८५।००	४९८५।००	४९८५।००	
२.३.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	६५६३।००	६५६३।००	६५६३।००	
२.३.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	८१४१।००	८१४१।००	८१४१।००	
२.३.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	६९७८।००	६९७८।००	६९७८।००	
२.३.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	९१३८।००	९१३८।००	९१३८।००	
२.३.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफाम समेत)	प्रति बक्सा	११२९८।००	११२९८।००	११२९८।००	
२.४	**Sack Gabions/Cylindrical Gabions**					
२.४.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१७९३।००	१७९३।००	१७९३।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८१/८२	कैफियत
२.४.२	एन.एल.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डवल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी वाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१५११।००	१५११।००	१५११।००	
२.४.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डवल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी वाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१९१४।००	१९१४।००	१९१४।००	
२.३.१३	तारजाली	ब.मी	२६९।००	२६९।००	२६९।००	
३	**सि.जि.आइ. सिट (जस्ता पाता)(0.01 mm tolerence)**					
	२२ गेज (0.60 mm thick)	बण्डल	१३६४३।००	१३६४३।००	१३६४३।००	
	२४ गेज (हेभि) (0.52 mm thick)	बण्डल	११६६०।००	११६६०।००	११६६०।००	
	२४ गेज (मिडियम) (0.50 mm thick)	बण्डल	११२७५।००	११२७५।००	११२७५।००	
	२४ गेज (लाइट) (0.45 mm thick)	बण्डल	१०२७१।००	१०२७१।००	१०२७१।००	
	२६ गेज (हेभि) (0.41 mm thick)	बण्डल	९४७८।००	९४७८।००	९४७८।००	
	२६ गेज (मिडियम) (0.37 mm thick)	बण्डल	८६४६।००	८६४६।००	८६४६।००	
	२६ गेज (लाइट) (0.35 mm thick)	बण्डल	८२७३।००	८२७३।००	८२७३।००	
	२८ गेज (मिडियम)रंगीन	बण्डल	६०१७।००	६०१७।००	६०१७।००	
	२२ गेज (0.60 mm thick) रंगीन	बण्डल	१६०८९।००	१६०८९।००	१६०८९।००	
	२४ गेज (हेभि)रंगीन	बण्डल	१३९४६।००	१३९४६।००	१३९४६।००	
	२४ गेज (मिडियम)रंगीन	बण्डल	१३४७५।००	१३४७५।००	१३४७५।००	
	२४ गेज (लाइट)रंगीन	बण्डल	१२३८१।००	१२३८१।००	१२३८१।००	
	२६ गेज (हेभि)रंगीन	बण्डल	११५५१।००	११५५१।००	११५५१।००	
	२६ गेज (मिडियम) रंगीन	बण्डल	१०६५९।००	१०६५९।००	१०६५९।००	
	२६ गेज (लाइट) रंगीन	बण्डल	१०१५।००	१०१५।००	१०१५।००	
	२८ गेज (हेभि) (0.31 mm thick)	बण्डल	७५१७।००	७५१७।००	७५१७।००	
	२८ गेज (मिडियम) (0.28 mm thick)	बण्डल	६८४४२।००	६८४२।००	६८४२।००	
	२८ गेज (लाइट) (0.26 mm thick)	बण्डल	६४४०।००	६४४०।००	६४४०।००	
	२८ गेज (हेभि)रंगीन	बण्डल	९१९४।००	९१९४।००	९१९४।००	
	२८ गेज (मिडियम)रंगीन	बण्डल	८५१६।००	८५१६।००	८५१६।००	
	२८ गेज (लाइट)रंगीन	बण्डल	८०६१।००	८०६१।००	८०६१।००	
४	**छानाछाउने स्याण्डविच प्यानल**					
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	२१९।००	२१९।००	२१९।००	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	२१९।००	२१९।००	२१९।००	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	२१९।००	२१९।००	२१९।००	
४.१	**स्याण्डविच वालप्यानल**					
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१८४।००	१८४।००	१८४।००	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१८४।००	१८४।००	१८४।००	
	५० मिमि प्यानल	व.फि.	१८४।००	१८४।००	१८४।००	
	६५ मिमि प्यानल	व.फि.	१८४।००	१८४।००	१८४।००	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१८४।००	१८४।००	१८४।००	
	Chain Link Fencing Mesh					

मलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

४. फलामजन्य निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८१/८२	
	13 Gauge heavy coated G.I. wire with 1"*1" Opening	Sqm	४५१।००	४५१।००	४५५।००	
	10 Gauge heavy coated G.I. wire with 2"*2" Opening	Sqm	४४०।००	४४०।००	४३५।००	
	10 Gauge heavy coated G.I. wire with 3"*3" Opening	Sqm	३२४।००	३२४।००	३२०।००	
	12 Gauge heavy coated G.I. wire with 2"*2" Opening	Sqm	४१८।००	४१८।००	४१८।००	
	12 Gauge heavy coated G.I. wire with 3"*3" Opening	Sqm	३०८।००	३०८।००	३०८।००	
	Selvedge Wire					
	Selvedge Wire 6 SWG	KG	९९।००	९९।००	९९।००	
	Selvedge Wire 7 SWG	KG	९९।००	९९।००	९९।००	
	Selvedge Wire 8 SWG	KG	९९।००	९९।००	९९।००	
	Selvedge Wire 12 SWG	KG	९९।००	९९।००	९९।००	
	Selvedge Wire 13 SWG	KG	९९।००	९९।००	९९।००	
४.२	**PPGI Roofing Sheet (0.5mm/kg)**	व.फि.	१३८।००	१३८।००	१३८।००	
४.३	**Ridge Cap (0.5mm/kg)**	र.फि.	१३८।००	१३८।००	१३८।००	
४।४	जि. आइ. प्लेनसिट (मिडियम)					
	२२ गेज	व.मि.	६७२।००	६७२।००	६७२।००	
	२४ गेज	व.मि.	६६६।००	६६६।००	६६६।००	
	२६ गेज	व.मि.	५१०।००	५१०।००	५१०।००	
	२८ गेज	व.मि.	४०३।००	४०३।००	४०३।००	

मिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

४.१ फिनिसि मा प्रयोग हूने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक मध्यविन्दु दर रेट आ.व. २०७९/८०	मध्यविन्दु दर रेट आ.व. २०८०/८१	मध्यविन्दु दर रेट आ.व. २०८१/८२	कैफियत
१	ईपिएस वाल प्यानल(0.४x१0४0) ५० मि.मि. फिटङ समेत	व.मि	३२२२।००	३२२२।००	३२२२।००	
	ईपिएस वाल प्यानल(0.४x१0४0) ७५ मि.मि. फिटङ समेत	व.मि	३६४७।६४	३६४७।६४	३६४७।६४	
	ईपिएस वाल प्यानल(0.४x१0४0) १०० मि.मि. फिटङ समेत	व.मि	४०७३।२०	४०७३।२०	४०७३।२०	
	Supplying and fixing of 7mm thick PVC board of approved colour with aluminum accessories,board and fixer grip,screw all complete as per instruction of Engineer	व मि	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
	Supplying and fixing of 12mm thick toughened glass door with SS handle of 450mm length and 32mm thickness with supporting floor spring,fish tail profile and micro lock all complete as per instruction of Engineer	व मि	१२००।००	१२००।००	१२०००।००	
	3W round led panel light,90-265v,50HZ size 90mm dia,cut out size 75mm dia	Nos	४५५।००	४५५।००	४५५।००	
	Wooden Parquet Flooring		०।००	०।००	०।००	
	Sisam wood 150mm*30mm*8mm	व.मि.	३४४५।००	३४४५।००	३४४५।००	
	Wall panelling (with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm)	व.मि.	६६०८।००	६६०८।००	६६०८।००	
	Heritage Wall Surface Texture (Interior and Exterior) including the cost supplying and fitting		०।००	०।००	०।००	
	i) Heritage granular	व.मि.	१०५७।८२	१०५७।८२	१०५७।८२	
	ii) Heritage flakes	व.मि.	१३००।९०	१३००।९०	१३००।९०	
	iii) Heritage granite finish	व.मि.	१०५७।८२	१०५७।८२	१०५७।८२	
	iv) Heritage roller coat,	व.मि.	१०३३।५०	१०३३।५०	१०३३।५०	
	v) Heritage Top coat (plastic lamination)	व.मि.	२६७।४९	२६७।४९	२६७।४९	
	LG Floors Tiles		०।००	०।००	०।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

	L.G. Deluxe Tiles (300x300x2mm)	गोटा	८३।६२	८३।६२	८३।६२	
	L.G. Deco Tiles (450x450x3mm)	गोटा	३३९।००	३३९।००	३३९।००	
	L.G. Deco Wood (100x920x3mm)	गोटा	१२६।५६	१२६।५६	१२६।५६	
	Fittings for Tiles	ब.मि.	१७०।२२	१७०।२२	१७०।२२	
	Fittings for Tiles on stairs	ब.मि.	१९४।५४	१९४।५४	१९४।५४	
	Dendrite for tiles	लि.	४१९।२३	४१९।२३	४१९।२३	
	Wall Paper		०।००	०।००	०।००	
	Wall paper (10m.x 0.53m)	ब.मि.	२५५।८४	२५५।८४	२५५।८४	
	Fittings for wall paper	ब.मि.	८५।११	८५।११	८५।११	
	White glue for wall paper	लि.	१२२।०४	१२२।०४	१२२।०४	
२०	फ्लोरिङ सम्बन्धि		०।००	०।००	०।००	
२०.१	३ मी. मी. मार्बल चिप्स (२५ के. जी.)	बोरा	२८७।००	२८७।००	२८७।००	
२०.२	कार्बोरेन्डम ढुगा	गोटा	१८७।००	१८७।००	१८७।००	
२०.३	पोर्सीलीन ग्लेज्ड टाएल		०।००	०।००	०।००	
२०.३.१	सेतो	ब. मी.	६२८।००	६२८।००	६२८।००	
२०.३.२	रंगीन	ब. मी.	७१२।००	७१२।००	७१२।००	
२०.४	Vetrified Tile Floor tile 2'x2'	ब. मी.	९१०।००	९१०।००	९१०।००	
२०.५	स्पार्टक टाएल	ब. मी.	८३८।००	८३८।००	८३८।००	
२०.६	पोलिथिन सिट	र मी.	२८।००	२८।००	२८।००	
२०.७	वाटर प्रूफ कम्पाउन्ड	के. जी.	९९।००	९९।००	९९।००	
२०.८	टारफेल्ट सिट	ब. मी.	१४९।००	१४९।००	१४९।००	
२०.९	क्ल टाएल ४"x४"	गोटा	१३।००	१३।००	१३।००	
२०.१०	मार्बल टाएल	ब. मी.	०।००	०।००	०।००	
२१	मार्बल		०।००	०।००	०।००	
२१.१	सेतो	ब. मी.	१८८५।००	१८८५।००	१८८५।००	
२१.२	हरियो	ब. मी.	१४२०।००	१४२०।००	१४२०।००	
२१.३	रातो	ब. मी.	११४०।००	११४०।००	११४०।००	
	गोदावरी मार्बल	ब.मि	१९७०।००	१९७०।००	१९७०।००	
	राजस्थानी मार्बल १६ मी.मी.	ब.मि	२१३५।००	२१३५।००	२१३५।००	
	टेराजो टाइल २० मी.मी.	ब.मि	७१५।००	७१५।००	७१५।००	
	केजी मार्बल	ब.मि	१९७०।००	१९७०।००	१९७०।००	
			०।००	०।००	०।००	
	(१.३) भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार गरि खट राखि १"बाक्लो प्लाष्टरमा रुफिङ टाइलको बुट्टा काट्ने सामान सहित (तयारी)	ब.मि	२९९।००	२९९।००	२९९।००	
	१"x३" साइजको (१.४) भागको मिश्रणको मसला तयार गरि खट राखि बर्षादको पानी पट्टी बनाउने काम (तयारी)	र.मी.	२९९।४५	२९९।४५	२९९।४५	
	प्लास्टर अफ पेरिस कार्नेस र मोडलिङ गर्ने	र.मी.	८१।३६	८१।३६	८१।३६	
	प्लास्टर अफ पेरिस सेन्टर बुट्टा	गोटा	१८०८।००	१८०८।००	१८०८।००	
	प्लास्टर अफ पेरिस कर्नर बुट्टा	र.मी.	८१०।२१	८१०।२१	८१०।२१	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

	प्लास्टर अफ पेरिस साधारण किसीम	व.मि.	२१८।०९	२१८।०९	२१८।०९	
	12 mm th. 100mm wide Parquet all Complete Set	व.मि.	४७५।३५	४७५।३५	४७५।३५	
	16 mm Granite	व.मि.	४११०।००	४११०।००	४११०।००	
	Floring Stone		०।००	०।००	०।००	
	Baglung Black Paling Stone,16-20mm Thickness	व.फि.	१७८।३३	१७८।३३	१७८।३३	
	Banepa Natural Pavinf Stone 16-20 mm Thickness	व.फि.	१९०।००	१९०।००	१९०।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

५. सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८१/८२	
१	बिटुमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मुल्य अमलेखगजको	के.जी.	९३।००	१००।००	१००।००	
२	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मुल्य अमलेखगजको	के.जी.	९६।००	१०२।००	१०३।००	
३	रबर बेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मुल्य	के.जी.	७५।१०	७६।००	७६।००	
४	रबर बेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मुल्य	के.जी.	७५।७०	७६।००	७६।००	
५	रबर बेस बिटुमिन (PMB-40) कारखानाको मुल्य	के.जी.	९२।००	९३।००	९३।००	
३.१	बिटुमिन इमल्सन कारखानाको मुल्य					
३.१.१	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	के.जी.	६३।३०	६३।३०	६५।००	
३.१.२	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	के.जी.	६२।२०	६२।२०	६३।९०	
३.१.३	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत बिटुमिन	के.जी.	७१।१०	७१।१०	७३।००	
३.१.४	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	के.जी.	६४।१०	६४।१०	६५।८९	
३.१.५	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	के.जी.	६८।१०	६८।१०	७०।००	
३.१.६	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	के.जी.	६५।३०	६५।३०	६७।००	
३.१.७	सलरी सिल ६० प्रतिशत बिटुमिन	के.जी.	७०।४०	७०।४०	७२।००	
३.२	Antistripping Agent (Liquid)		०।००			
३.२.१	Anstrip	के.जी.	३२०।००	३२०।००	३२७।८०	
४	अन्य पेट्रोलियम पदार्थ(डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल)					
	डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल	लि.	९०।००	लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम		
	पेट्रोल	लि.	११०।००			
	मोबिल	लि.		६७५।००	६७५।००	
	ग्रिज	लि.		७००।००	७००।००	
	गियर वयल	लि.		६००।००	६००।००	
	हाईड्रोलिक वयल	लि.		७५०।००	७५०।००	
५	ह्युम पाइप					
५.१	15cm ø (NP3 class)	र.मी.	१४७५।००	१४७५।००	१४७५।००	
५.२	20cm ø (NP3 class)	र.मी.	१९७५।००	१९७५।००	१९७५।००	
५.३	25cm ø (NP3 class)	र.मी.	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००	
५.४	30 cm ø (NP3 class)	र.मी.	३५७५।००	३५७५।००	३५७५।००	
५.५	40 cm ø (NP3 class)	र.मी.	४७७५।००	४७७५।००	४७७५।००	
५.६	45 cm ø (NP3 class)	र.मी.	५१००।००	५१००।००	५१००।००	
५.७	50 cm ø (NP3 class)	र.मी.	५७००।००	५७००।००	५७००।००	
५.८	60 cm ø (NP3 class)	र.मी.	७०००।००	७०००।००	७०००।००	
५.९	75 cm ø (NP3 class)	र.मी.	९७००।००	९७००।००	९७००।००	
५.१०	90 cm ø (NP3 class)	र.मी.	१२८५०।००	१२८५०।००	१२८५०।००	
५.११	100 cm ø (NP3 class)	र.मी.	१३८००।००	१३८००।००	१३८००।००	
५.१२	120 cm ø (NP3 class)	र.मी.	१६९००।००	१६९००।००	१६९००।००	
५.१३	150cm ø (NP3 class)	र.मी.	२५९५०।००	२५९५०।००	२५९५०।००	
५.१४	15 cm ø (NP2 class)	र.मी.	६७५।००	६७५।००	६७५।००	
५.१५	20 cm ø (NP2 class)	र.मी.	९१५।००	९१५।००	९१५।००	
५.१६	25 cm ø (NP2 class)	र.मी.	११००।००	११००।००	११००।००	
५.१७	30 cm ø (NP2 class)	र.मी.	१२७५।००	१२७५।००	१२७५।००	
५.१८	40 cm ø (NP2 class)	र.मी.	२१२५।००	२१२५।००	२१२५।००	
५.१९	45cm ø (NP2 class)	र.मी.	२१२५।००	२१२५।००	२१२५।००	
६	ह्युमपाइपको सकेट (कलर) को मुल्य (पाइपको मुल्यको आधारमा)	प्रतिशत	१०।००	१०।००	१०।००	
७	जियो टेक्सटायल (MXC 20),250m*4.00m Size	व.मी.	९९।००	९९।००	१००।००	
८	जियो टेक्सटायल (MXC 20),220m*4.00m Size	व.मी.	१०४।००	१०४।००	१०५।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

६. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.		इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
१	रङरोगन					
क	इनामेल पेन्ट	लिटर	६७१।००	६७१।००	६७१।००	
ख	बारनिस	लिटर	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
ग	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट	"	६७१।००	६७१।००	६७१।००	
घ	एलमुनियम पेन्ट	"	७१२।००	७१२।००	७१२।००	
ङ	फर्निचर इनामेल	"	६७१।००	६७१।००	६७१।००	
च	मेटल प्राइमर	"	४००।००	४००।००	४००।००	
छ	उडन प्राइमर	"	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
ज	रेन्सिल पेन्ट	के.जी.	२३१।००	२३१।००	२३१।००	
झ	लिन्सिड आयल	लिटर	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
ञ	स्प्रीट	"	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
ट	अलकत्रा पेन्ट	"	१८१।००	१८१।००	१८१।००	
ठ	टारपेन्टाइन आयल	"	१८१।००	१८१।००	१८१।००	
ड	वाटर प्रूफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसेम)	के.जी.	७८।००	७८।००	७८।००	
ढ	ब्ल्याकबोर्ड पेन्ट	के.जी.	५३९।००	५३९।००	५३९।००	
ण	डिस्टेम्पर	के.जी.	२१६।००	२१६।००	२१६।००	
त	डिस्टेम्पर (वासेबल)	लिटर	२७०।००	२७०।००	२७०।००	
थ	प्लास्टर अफ पेरिस पेन्ट	के.जी.	२७।००	२७।००	२७।००	
द	सरेस	के.जी.	३३५।००	३३५।००	३३५।००	
ध	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड	के.जी.	९३।००	९३।००	९३।००	
न	सेफोकिट	लिटर	२०९।००	२०९।००	२०९।००	
प	चप्परा पालिस	के.जी.	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
फ	चुना	"	२४।००	२४।००	२४।००	
ब	गम	"	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
भ	पुटिन	"	६७।००	६७।००	६७।००	
म	मेनपालिस	"	६७०।००	६७०।००	६७०।००	
य	अक्जालिक एसिड	लिटर	२००।००	२००।००	२००।००	
र	खाक्सी	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
ल	सिमेण्ट प्राइमर	लिटर	२४५।००	२४५।००	२४५।००	
व	ईपिक्सकोट(वाटरप्रुफिङ पेन्ट)	लिटर	७२०।००	७२०।००	७२०।००	
	Road Marking Paint	लिटर	५३०।००	५३०।००	५३०।००	
	Snowcem	kg	६०।००	६०।००	६०।००	
	Thermoplastic Paints	kg	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	Hot applied thermoplastic compound	kg			१५५।००	
	एक्स्टर्नल वेदरकोट ईमल्सन पेन्ट	के.जी.	१०३५।००	१०३५।००	१०३५।००	
	Reflectorizing glass beads	kg			165	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	कैफियत
१	स्यानिटरी/वाटर सप्लाई					
क	डब्लू. सि. प्यान फूटरेस्ट र साइफन समेत					
क.१	१२"X१२"	गोटा	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
क.२	१२"X१८"	गोटा	११८५।००	११८५।००	११८५।००	
क.३	१२"X२०"	गोटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
ख	कमोड प्यान कभर सहित	गोटा	२६४५।००	२६४५।००	२६४५।००	
ग	कमोड कभर	गोटा	७१५।००	७१५।००	७१५।००	
घ	सिस्टर्न					
घ.१	लो लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
घ.२	हाइ लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
घ.३	लो लेभल पलास्टिक सिस्टर्न	गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	
ङ	वास बेसिन					
ङ.१	१२"X१८"	गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
ङ.२	१६"X२०"	गोटा	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००	
ङ.३	१६"X२२"	गोटा	१४३०।००	१४३०।००	१४३०।००	
च	किचन सिङ्क स्ट्याण्डर्ड					
च.१	किचन सिङ्क जनरल १६"X१८"	गोटा	२५३५।००	२५३५।००	२५३५।००	
च.२	किचन सिङ्क जनरल ३७"X१८"	गोटा	४४१०।००	४४१०।००	४४१०।००	
छ	ल्याव सिङ्क	गोटा	२८६५।००	२८६५।००	२८६५।००	
ज	सिङ्क (अस्पतालमा वच्चा सफागर्ने)	गोटा	३३६००।००	३३६००।००	३३६००।००	
झ	सोप केस बक्स	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
ञ	टावेल रड					
ञ.१	फेन्सी टाइप हेभि	गोटा	६०५।००	६०५।००	६०५।००	
ञ.२	साधारण	गोटा	२८५।००	२८५।००	२८५।००	
ञ	ऐना					
ञ.१	१८"X २२"	गोटा	६०५।००	६०५।००	६०५।००	
ञ.२	१६"X२०"	गोटा	५२५।००	५२५।००	५२५।००	
ट	टूथ ब्रस सेट (टगलर सेट)	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
ठ	१/२" धारा					
ठ.१	पितल	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
ठ.२	प्लास्टिक	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
ठ.३	अटोस्टप	गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
ठ.४	सि. पि. फेन्सी टाइप (राम्रो)	गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
ड	सावर					
ड.१	सावर साधारण	गोटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
ड.२	सावर टेलिफोनिक	गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
ढ	फ्लोट भल्व	गोटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
ण	पोर्सिलिन यूरिनल					
ण.१	लेडिज	गोटा	१३८०।००	१३८०।००	१३८०।००	
ण.२	जेन्स	गोटा	१३८०।००	१३८०।००	१३८०।००	
त	पेपर होल्डर	गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
थ	रोप हूक	गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
द	फ्लोर ट्र्याप साइफन समत	गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
ध	पि. वि. सि. हूक	गोटा	६८।००	६८।००	६८।००	
न	Orisa pan set with cistern and long band	Set	३६९०।००	३६९०।००	३६९०।००	
प	Commode with cistern with long band	set	४६८५।००	४६८५।००	४६८५।००	
२	वाटर सप्लाई/सिचाई सम्वन्धी					
क	डिजल पम्पसेट- 4x4" 5H.P.(water cool) वा सोसरह	थान	६७३८३।७५	६७३८३।७५	६७३८३।७५	
ख	डिजल पम्पसेट- 3x3" 5H.P (ISI)	थान	४६७२५।००	४६७२५।००	४६७२५।००	
ग	डिजल पम्पसेट- 3x3" 5H.P(air cool).वा सोसरह	थान	४४९९२।५०	४४९९२।५०	४४९९२।५०	
घ	डिजल पम्पसेट- 3x3" 4H.P(air cool).वा सोसरह	थान	४२६८७।७५	४२६८७।७५	४२६८७।७५	
ङ	डिजल पम्पसेट- 3x2.5" 5H.P(water cool).वा सोसरह	थान	५०८५६।७५	५०८५६।७५	५०८५६।७५	
च	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3"x3" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२८६००।००	२८६००।००	२८६००।००	
छ	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3"x2.5" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२८१००।००	२८१००।००	२८१००।००	
ज	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 2x2" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२४२००।००	२४२००।००	२४२००।००	
झ	१/२ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
ञ	१ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	९९००।००	९९००।००	९९००।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८१/८२	
ट	१/२ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
ठ	१ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	५५००।००	५५००।००	५५००।००	
३	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (लाइट ६ र. मि.)					
	½" ø	गोटा	६१८।००	६१८।००	६७९।००	
	¾" ø	गोटा	१२७७।००	१२७७।००	१३४०।००	
	1" ø	गोटा	१७७३।००	१७७३।००	१८६१।००	
	1¼" ø	गोटा	२२७५।००	२२७५।००	२३८८।००	
	1½" ø	गोटा	२७९५।००	२७९५।००	२९३४।००	
	2" ø	गोटा	३४८७।००	३४८७।००	३६६१।००	
	2½" ø	गोटा	४८७१।००	४८७१।००	५११४।००	
	3" ø	गोटा	५७२३।००	५७२३।००	६००९।००	
	4" ø	गोटा	८१७२।००	८१७२।००	८५८०।००	
	5" ø	गोटा	१२७३८।००	१२७३८।००	१३३७४।००	
	6" ø	गोटा	१४८१४।००	१४८१४।००	१५५५४।००	
	8" ø	गोटा	२०२३०।००	२०२३०।००	२१२४१।००	
४	जि. आई. पाईप थ्रेडेड (मिडियम ६ र. मि.)					
	½" ø	गोटा	१०८९।००	१०८९।००	११४३।००	
	¾" ø	गोटा	१३८६।००	१३८६।००	१४५५।००	
	1" ø	गोटा	२०७६।००	२०७६।००	२१७९।००	
	1¼" ø	गोटा	२७०५।००	२७०५।००	२८४०।००	
	1½" ø	गोटा	३१०४।००	३१०४।००	३२५९।००	
	2" ø	गोटा	४२३५।००	४२३५।००	४४४६।००	
	2½" ø	गोटा	५४०९।००	५४०९।००	५६७९।००	
	3" ø	गोटा	६७०३।००	६७०३।००	७०३८।००	
	4" ø	गोटा	९९५८।००	९९५८।००	१०४५६।००	
	5" ø	गोटा	१३५७६।००	१३५७६।००	१४२५५।००	
	6" ø	गोटा	१६१०५।००	१६१०५।००	१६९१०।००	
	8" ø	गोटा	२२४००।००	२२४००।००	२३५२०।००	
५	जी. आई. पाईप थ्रेडेड (हेभि ड्युटि ६ र मी.)					
	½" ø	गोटा	१२७८।००	१२७८।००	१३४२।००	
	¾" ø	गोटा	१६२१।००	१६२१।००	१७०२।००	
	1" ø	गोटा	२४३२।००	२४३२।००	२५५३।००	
	1¼" ø	गोटा	३१०४।००	३१०४।००	३२५९।००	
	1½" ø	गोटा	३५८२।००	३५८२।००	३७६०।००	
	2" ø	गोटा	५२१५।००	५२१५।००	५४७५।००	
	2½" ø	गोटा	६५२९।००	६५२९।००	६८५४।००	
	3" ø	गोटा	७६९०।००	७६९०।००	८०७४।००	
	4" ø	गोटा	११९२५।००	११९२५।००	१२५२१।००	
	5" ø	गोटा	१५३०७।००	१५३०७।००	१६०७१।००	
	6" ø	गोटा	१७६३६।००	१७६३६।००	१८५१८।००	
	8" ø	गोटा	२३७९९।००	२३७९९।००	२४९८८।००	
६	१/२" जि. आई. पाईप फिटिङ्गस					
	क्रस टि	गोटा	११३।००	११३।००	११३।००	
	जाम नट	गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
	फ्लोट भल्व (ब्रास)	गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
	फ्लोट भल्व (फलाम)	गोटा	३२६।००	३२६।००	३२६।००	
७	स्यालो ट्युबवेल (हण्याड पम्प)					
	४ नं. हेड	गोटा	१८३२।००	१८३२।००	१७४८।००	
	६ नं. हेड Lower	गोटा	२९१०।००	२९१०।००	२७७७।००	
	Medium	गोटा	३६३६।००	३६३६।००	३४७०।००	
	Heavy	गोटा	४८५१।००	४८५१।००	४६३०।००	
	ढिकी पम्प	गोटा	१५०२।००	१५०२।००	१४३३।००	
८	ट्युवेल फिटिङ्ग					
	सकेट	गोटा	१५१।००	१५१।००	१५१।००	
	जाली (५ र. फी.) PVC	गोटा	६०६।००	६०६।००	६०६।००	
	हेण्डिल	गोटा	२०५।००	२०५।००	२०५।००	
	रड पलन्जर	गोटा	१५१।००	१५१।००	१५१।००	
९	वाटर ट्यांक					
	स्टील (१००० लि.)	गोटा	२१२३।००	२१२३।००	२१२३।००	
	स्टील (५०० लि.)	गोटा	१६६१०।००	१६६१०।००	१६६१०।००	
	प्लास्टिक (हेभी)	लिटर	१२।००	१२।००	१२।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८१/८२	
१०	**जि.आई.पाईपमा चुडिकाट्ने काम (९थ्रेड/पिस)**					
	½" to ¾"	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	
	1" to 2"	गोटा	३३।००	३३।००	३३।००	
	3" to 5"	गोटा	६७।००	६७।००	६७।००	
	above 5"	गोटा	१०८।००	१०८।००	१०८।००	
११	भल्वको स्पाइडलमा पितलको माल भने ३"भन्दा माथि	गोटा	१२१३।००	१२१३।००	१२१३।००	
१२	मालभरेको स्पाइडलमा चूडि काट्ने र गोटि काट्ने काम	गोटा	८२७।००	८२७।००	८२७।००	
१३	वास बेसिनको वेस्ट पाईप	गोटा	४१३।००	४१३।००	४१३।००	
१४	पि. वि. सि वाटर ट्याप	गोटा	३५३।००	३५३।००	३५३।००	
१५	सि. पि. बिब कक, स्टपकक, सट बाडि, एगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	६६२।००	६६२।००	६६२।००	
१६	सि. पि. बिब कक, स्टपकक, लङ बडी, एगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	१०१९।००	१०१९।००	१०१९।००	
१७	**पि.पि.आर. पाईप**					
१७.१	पि.पि.आर. पाईप (S-5.0, PN 10)					
	२० मी.मी.	र.मी.	५४।००	५४।००	५४।००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	८२।००	८२।००	८२।००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१३१।००	१३१।००	१३१।००	
	४० मी.मी.	र.मी.	२०७।००	२०७।००	२०७।००	
	५० मी.मी.	र.मी.	३२१।००	३२१।००	३२१।००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	५०३।००	५०३।००	५०३।००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	७०९।००	७०९।००	७०९।००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१०२१।००	१०२१।००	१०२१।००	
	११० मी.मी.	र.मी.	१५१४।००	१५१४।००	१५१४।००	
१७.२	पि.पि.आर. पाईप (S-3.2, PN 16)					
	२० मी.मी.	र.मी.	७३।००	७३।००	७३।००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	११३।००	११३।००	११३।००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
	४० मी.मी.	र.मी.	२८९।००	२८९।००	२८९।००	
	५० मी.मी.	र.मी.	४५१।००	४५१।००	४५१।००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	७०९।००	७०९।००	७०९।००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	१०१०।००	१०१०।००	१०१०।००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१४४३।००	१४४३।००	१४४३।००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२१६।००	२१६।००	२१६।००	
१७.३	पि.पि.आर. पाईप (S-2.5, PN 20)					
	२० मी.मी.	र.मी.	८६।००	८६।००	८६।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	कैफियत
	२५ मी.मी.	र.मी.	१३४।००	१३४।००	१३४।००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	२१८।००	२१८।००	२१८।००	
	४० मी.मी.	र.मी.	३३७।००	३३७।००	३३७।००	
	५० मी.मी.	र.मी.	५२३।००	५२३।००	५२३।००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	८३०।००	८३०।००	८३०।००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	११७७।००	११७७।००	११७७।००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१६९०।००	१६९०।००	१६९०।००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२५१९।००	२५१९।००	२५१९।००	
१८	**सी. आई. पाइप ३" ø**	र.मी.	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
	सी. आइ. पाइप ४" ø	र.मी.	२९१।००	२९१।००	२९१।००	
	सी. आइ. टी. ३"x४"ø	गोटा	३०३।००	३०३।००	३०३।००	
	सी. आइ. जक्सन ३" ø	गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
	सी. आइ. जक्सन ४" ø	गोटा	४१८।००	४१८।००	४१८।००	
	सी. आइ. भेन्ट पाइप ३" ø	गोटा	७२८।००	७२८।००	७२८।००	
	सी. आइ. भेन्ट पाइप ४" ø	गोटा	८६७।००	८६७।००	८६७।००	
१९	**एस. डबल्. पाइप ४" ø**	र मी.	६१।००	६१।००	६१।००	
	एस. डब्ल्. पाइप ६" ø	र मी.	८५।००	८५।००	८५।००	
	एस. डब्ल्. टी. ४" ø	गोटा	१२७।००	१२७।००	१२७।००	
	एस. डब्ल्. टी. ६" ø	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
	एस. डब्ल्. बेन्ट ४" ø	गोटा	१०९।००	१०९।००	१०९।००	
	एस. डब्ल्. बेन्ट ६" ø	गोटा	१५८।००	१५८।००	१५८।००	
२२	**Miscellaneous PVC Item**					
क	4" ø PVC Filter	र.मी.	१३५३।००	१३५३।००	१३५३।००	
ख	4" ø PVC Sand trap	र.मी.	१२७७।००	१२७७।००	१२७७।००	
ग	1½ ø PVC 3.6 mm	र.मी.	१८६।००	१८६।००	१८६।००	
घ	1½ ø PVC filter 4 mm	र.मी.	६९६।००	६९६।००	६९६।००	
ङ	1½ ø PVC sand trap	र.मी.	२९२।००	२९२।००	२९२।००	
च	1½ ø PVC adopter	र.मी.	९७।००	९७।००	९७।००	
२३	PVC bottle trap	No	३४२।००	३४२।००	३४२।००	
२४	Connection pipe	No	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
२५	Angle cock	No	८८२।००	८८२।००	८८२।००	
२६	Concealed cock	No	९९२।००	९९२।००	९९२।००	
२७	Sink tap	No	१७०९।००	१७०९।००	१७०९।००	
२८	Bib cock tap (ISO)	No	७७२।००	७७२।००	७७२।००	
२९	Coplin for basin	No	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
३०	६०० मी.मी.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत	गोटा	२९७७।००	२९७७।००	२९७७।००	
३१	४५X४५ से.मी. वर्गाकार आकारको फलामको म्यानहोल कभर	गोटा	२९७७।००	२९७७।००	२९७७।००	
३२	सि.आई. म्यानहोल कभर (२४X२४ से.मी.) (२४ के.जी. वेट)	गोटा	५७३३।००	५७३३।००	५७३३।००	
३३	Supplying, laying, Installation, fixing of Ductile Iron pipes(K9) & fittings(K12) (as per ISO 2531 & internally coated with PSC cement & externally coated with Zinc+Bitumen) as per specification, drawings & instruction with necessary heavy duty S.S. nut-bolts, washers, rubber seal & gaskets, other accessories all complete.					
a	150mm dia D.I. double flanged pipes (3m in length-2nos)	Rm	८२००।००	८२००।००	८२००।००	
b	200mm dia D.I. double flanged pipes (3m in length-4nos)	Rm	१३६०।००	१३६०।००	१३६०।००	
c	200mm dia DI bell mouth	No	१५३०।००	१५३०।००	१५३०।००	
d	150mm dia DI bell mouth	No	१२८०।००	१२८०।००	१२८०।००	
३४	Providing, laying, fabricating, fixing MS clamps for installation of vertical DI Pipes as per instruction.					
a	150mm dia	No	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
b	200mm dia	No	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
	DI pipes and fitting rate					
३५	DI Pipe					
३५।०१	5"	pc			५८००।००	
	6"	pc			७०००।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

७.१ एच.डी.पी.पाइप (NS-40)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत मध्यबिन्दु दर रेट ०८१/८२ (१३% भ्याट बाहेकज्ञ				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm^2	4 kg/cm^2	6 kg/cm^2	10 kg/cm^2	
१	१६	१/४"	प्रति र.मी.	–	–	–	२३.९२	प्रति के.जी. रु. २७०।-
२	२०	१/२"	प्रति र.मी.	–	–	–	३४.८४	
३	२५	३/४"	प्रति र.मी.	–	–	–	५२.५२	
४	३२	१"	प्रति र.मी.	–	–	५८.७६	८६.८४	
५	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	–	६२.७५	८७.५०	१२८.५०	
६	५०	१.५"	प्रति र.मी.	–	९४.५०	१३५.५०	१९९.००	
७	६३	२"	प्रति र.मी.	१००.७५	१४६.२५	२१२.५०	३१७.२५	
८	७५	२.५"	प्रति र.मी.	१३९.२५	२११.५०	२९७.७५	४४५.५०	
९	९०	३"	प्रति र.मी.	१९९.७५	३०५.००	४२९.२५	६४२.००	
१०	११०	४"	प्रति र.मी.	२९६.२५	४२५.७५	६३६.२५	९५०.२५	
११	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	३८२.५०	५७२.२५	८२३.२५	१२४०.५०	
१२	१४०	५"	प्रति र.मी.	४७४.२५	७२५.२५	१०३७.५०	१५५२.२५	
१३	१६०	६"	प्रति र.मी.	६१३.२५	९४३.२५	१३३८.७५	२०१९.७५	
१४	१८०	७"	प्रति र.मी.	७८७.००	११९०.५०	१७००.००	२५६४.००	
१५	२००	८"	प्रति र.मी.	९६८.७५	१४७२.५०	२०९७.७५	३१५५.००	
१६	२२५	९"	प्रति र.मी.	१२०५.५०	१८६१.२५	२६३६.००	४००३.५०	
१७	२५०	१०"	प्रति र.मी.	१५०३.००	२२९६.७५	३२६०.२५	४९३९.२५	
१८	२८०	११"	प्रति र.मी.	१८६७.७५	२८६३.७५	४०८१.७५	६१७७.००	
१९	३१५	१२"	प्रति र.मी.	२४४८.४२	३७७२.०८	५३८०.४४	८१०१.६०	
२०	३५५	१४"	प्रति र.मी.	३१०८.८२	४७७९.३२	६८२३.१८	१०३०५.१०	
२१	४००	१६"	प्रति र.मी.	३९७३.०६	६०६८.९२	८६६०.३४	१३०८९.४४	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

मध्यबिन्दु नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	कैफियत
	8"	pc			९०००।००	
	10"	pc			११५००।००	
३५।०२	Bell Mouth					
	5"	pc			५७००।००	
	6"	pc			६२५०।००	
	8"	pc			९२००।००	
	10"	pc			१२५००।००	
३५।०३	Flanged adoptor adjustment					
	5"	pc			६२५०।००	
	6"	pc			८६५०।००	
	8"	pc			९९००।००	
	10"	pc			१२५००।००	
३५।०४	Flanged socket					
	5"	pc			५०२०।००	
	6"	pc			६०४०।००	
	8"	pc			७२००।००	
	10"	pc			१०५००।००	
३५।०५	Single flanged tail piece					
	5"	pc			४८००।००	
	6"	pc			५४७०।००	
	8"	pc			६०००।००	
	10"	pc			८५००।००	
३५।०६	Double flanged tail piece					
	5"	pc			७५००।००	
	6"	pc			८८००।००	
	8"	pc			९२००।००	
	10"	pc			१०५००।००	
३५।०७	Flanged Tee					
	6"*6"*6"	pc			२१०००।००	
	8"*8"*6"	pc			२२७००।००	
	8"*8"8"	pc			२३८००।००	
	10"*10"*8"	pc			२५८००।००	
	8"*8"*10"	pc			२२८००।००	
३५।०८	Double socket 90 degree bend					
	5"	pc			७०००।००	
	6"	pc			९०००।००	
	8"	pc			१३७५०।००	
	10"	pc			१८२००।००	
३५।०९	Double socket 90 degree bend					
	5"	pc			२८५००।००	
	6"	pc			३८५००।००	
	8"	pc			४७०००।००	
	10"	pc			६५०००।००	
३५।१०	Duck Foot Bend					
	5"	pc			१३५००।००	
	6"	pc			१६३००।००	
	8"	pc			१८५००।००	
	10"	pc			२२७००।००	
३५।११	Watermeter/ flow meter					
	6"	pc			५८७५५।००	
	8"	pc			७५०००।००	
	10"	pc			१५००००।००	
३५।१२	Mechanical Coupling					
	5"	pc			१०३००।००	
	6"	pc			१२६००।००	
	8"	pc			१७५००।००	
	10"	pc			२००००।००	
३५।१३	Bilb valve metal body (110mm)	Nos			२०२३०।३५	
३५।१४	Bulb valve Female (110mm)	Nos			२०२३०।३५	
३५।१५	Brass bulb valve (40mm)	Nos			१५५१।८०	
३५।१६	Plastic bulb valve (110mm)	Nos			६८५६।६१	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

&=@ xfO{8]lG;6L kf]lnlyg kfO{ksf] gfk kl/df0fx?

कच्चा पदार्थ पि.ई.१०० को लागि

क.सं.	पाईपको व्यास मि.मि. मा		इकाई	स्वीकृत मध्यबिन्दु दर रेट ०८१/८२ (१३% भ्याट बाहेक)												कैफियत
				PN 6			PN 10			PN 12.5			PN 16			
	न्यू.	अ.		न्यू.	अ.	औस	न्यू.	अ.	औस	न्यू.	अ.	औस	न्यू.	अ.	औस	
१	२०	२०.३	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा										०.१२२	०.१४७	०.१३५	
२	२५	२५.३	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा							०.१५७	०.१८९	०.१७३	०.१९२	०.२२३	०.२०८	
३	३२	३२.३	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा				०.२१३	०.२५६	०.२३५	०.२५३	०.२९५	०.२७४	०.३१४	०.३६१	०.३३८	
४	४०	४०.४	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा				०.३३३	०.३८७	०.३६०	०.४०३	०.४६६	०.४३५	०.४८९	०.५५८	०.५२४	
५	५०	५०.५	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	०.३२९	०.४०१	०.३६५	०.५१४	०.५९६	०.५५५	०.६२७	०.७१९	०.६७३	०.७५८	०.८५८	०.८०८	
६	६३	६३.६	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	०.५२३	०.६१४	०.५६९	०.८२२	०.९४३	०.८८३	०.९८०	१.११३	१.०४७	१.१९१	१.३४९	१.२७०	
७	७५	७५.७	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	०.७५१	०.८८१	०.८१६	१.१६६	१.३३१	१.२४९	१.३९१	१.५७१	१.४८१	१.६९६	१.९०४	१.८००	
८	९०	९०.९	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	१.०५७	१.२४०	१.१४९	१.६७४	१.८९९	१.७८७	२.०१२	२.२७७	२.१४५	२.४४२	२.७३९	२.५९१	
९	११०	१११	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	१.५७५	१.८०१	१.६८८	२.४७६	२.८१०	२.६४३	३.०००	३.३५३	३.१७७	३.६३१	४.०४९	३.८४०	
१०	१२५	१२६.२	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	२.०४०	२.३३४	२.१८७	३.१९६	३.६१३	३.४०५	३.८५४	४.३२४	४.०८९	४.६९१	५.२३३	४.९६२	
१२	१४०	१४१.३	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	२.५६५	२.९३५	२.७५०	४.००८	४.५१४	४.२६१	४.८५०	५.४१४	५.१३२	५.८८७	६.५३१	६.२०९	
१३	१६०	१६१.५	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	३.३४४	३.८१५	३.५८०	५.२४६	५.८७३	५.५६०	६.३२९	७.०६२	६.६९६	७.७०५	८.५६३	८.१३४	
१४	१८०	१८१.७	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	४.२२६	४.८१०	४.५१८	६.६५१	७.४५६	७.०५४	८.००५	८.९२७	८.४६६	९.७२६	१०.७८७	१०.२५७	
१५	२००	२०७.८	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	५.२१२	५.९१७	५.५६५	८.२२३	९.१७२	८.६९८	९.८७७	११.००५	१०.४४१	१२.०२८	१३.३०६	१२.६६७	
१६	२२५	२२७	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	६.६३४	७.४९६	७.०६५	१०.३७८	११.५७२	१०.९७५	१२.५२२	१३.९१३	१३.२१८	१५.२१०	१६.८१८	१६.०१४	
१७	२५०	२५२.३	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	८.१६०	९.१९७	८.६७९	१२.७८४	१४.२५६	१३.५२०	१५.४१८	१७.१०८	१६.२६३	१८.७६४	२०.७५२	१९.७५८	प्रति के.जी. रु. १७०।-
१८	२८०	२८२.६	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	१०.२६०	११.४१०	१०.८८५	१६.०३१	१७.८४१	१६.९३६	१९.३३२	२१.४५४	२०.३९३	२३.५४८	२५.९९८	२४.७७३	
१९	३१५	३१७.९	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	१२.९८६	१४.५७७	१३.७८२	२०.३०९	२२.६०९	२१.४५९	२४.४९६	२७.१४१	२५.८१९	२९.७६७	३२.८४७	३१.३०७	
२०	३५५	३५८.२	पाईपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	१६.४६६	१८.४६७	१७.४६७	२५.८४४	२८.७३०	२७.२८७	३१.०९५	३४.४५४	३२.७७५	३७.८००	४१.६३६	३९.७१८	

२१	४००	४०३.६	पाइपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	२०.८४६	२४.३२१	२२.५८४	३२.७८९	३७.९००	३५.३४५	३९.५०९	४५.४६६	४२.४८८	४८.०१८	५४.९३९	५१.४७९	
२२	४५०	४५४.१	पाइपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	२६.४१४	३०.७२३	२८.५६९	४१.३९८	४७.७७५	४४.५८७	४९.९७६	५७.५०९	५३.७४३	६०.८३८	६९.६३०	६५.२३४	
२३	५००	५०४.४	पाइपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	३२.६४०	३८.००१	३५.३२१	५१.१६७	५९.०३१	५५.०९९	६१.६७१	७०.८३०	६६.२५१	७५.०५७	८५.८१५	८०.४३६	
२४	५६०	५६४	पाइपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	४०.८८९	४७.५४४	४४.२१७	६४.१२४	७३.८८५	६९.००५	७७.३२७	८८.७५६	८३.०४२				
२५	६३०	६३५.७	पाइपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	५१.७७२	६०.१८०	५५.९७६	८१.२३७	९३.६०२	८७.४२०	९७.८२८	११२.३४७	१०५.०८८				
२६	७१०	७१६.४	पाइपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	६५.६६९	७६.१८४	७०.९२७	१०३.१९३	११८.८६७	१११.०३०							
२७	८००	८०७.२	पाइपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	८३.३८५	९६.६३२	९०.००९	१३०.९५२	१५०.७९७	१४०.८७५							
२८	९००	९०८.१	पाइपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	१०५.६५७	१२२.३९२	११४.०२५										
२९	१०००	१००९.०	पाइपको तौल प्रति र.मी. के.जी.मा	१३०.२८९	१५०.९२०	१४०.६०५										

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

७.३ यु.पि.भि.सी.पाइप (NS-206/046)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत मध्यबिन्दु दर रेट ०८१/८२ (१३ % भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm^2	4 kg/cm^2	6 kg/cm^2	10 kg/cm^2	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	–	–	–	२८.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	–	–	–	४४.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	–	–	–	७२.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	–	–	७२.००	१०९.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	–	–	११०.००	१७१.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	–	१२३.००	१७६.००	२७२.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	–	१७०.००	२४५.००	३८८.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१५५.००	२४३.००	३५३.००	५५३.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२३१.००	३३३.००	५११.००	८२०.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	२९४.००	४५९.००	६८०.००	१०५०.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	३६३.००	५८३.००	८४७.००	१३२५.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	४७४.००	७५४.००	१०८५.००	१७०५.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	६०७.००	९६९.००	१३८४.००	२१७३.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	७४२.००	११७६.००	१६९५.००	२६८७.००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

७.४ पी.पी.आर फिटिङ्गस (आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत मध्यबिन्दु दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm
Elbow 90°	11.00	22.00	37.00	78.00	130.00	229.00	430.00	726.00	1352.00
Elbow 45°	15.00	24.00	38.00	70.00	118.00	195.00	382.00	645.00	1127.00
Tee	15.00	27.00	46.00	89.00	151.00	275.00	478.00	645.00	1127.00
Coupler (socket)	9.00	11.00	22.00	42.00	70.00	123.00	239.00	353.00	1519.00
End cap	12.00	19.00	29.00	43.00	76.00	146.00	234.00	-	-
Stop valve	336.00	406.00	535.00	573.00	955.00	1435.00	-	-	-
Ball valve (Plastic)	91.00	124.00	215.00	458.00	664.00	1123.00	-	-	-
Low footed pipe clip	6.00	7.00	14.00	19.00	30.00	38.00	-	-	-
High footed pipe clip	12.00	14.00	22.00	24.00	27.00	36.00	-	-	-
"Y" type pipe clip	19.00	22.00	27.00				-	-	-
Union (plastic)	57.00	97.00	157.00	238.00	373.00	445.00	-	-	-
Ball valve (Brass)	329.00	406.00	552.00	912.00	-	-	-	-	-
Short Passover	73.00	105.00	163.00	-	-	-	-	-	-
Long Bypass	84.00	138.00	203.00	-	-	-	-	-	-
Cross tee	25.00	38.00	65.00	-	-	-	-	-	-
End plug	6.00	18.00	23.00	-	-	-	-	-	-
Long End plug	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-
End plug with Ring	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Nor)	902.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Lux)	1072.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Description	25*20mm	32*20mm	32*25mm	-	-	-	-	-	-
Reducing elbow	22.00	39.00	48.00	-	-	-	-	-	-
Reducing coupler	25*20mm	32*20mm	32*25mm	40*20mm	40*25mm	40*32mm	50*20mm	50*25mm	50*32mm
	16.00	20.00	22.00	33.00	34.00	46.00	61.00	59.00	67.00
	50*40mm	63*20mm	63*25mm	63*32mm	63*40mm	63*50mm	75*40mm	75*50mm	75*63mm
	71.00	96.00	119.00	120.00	120.00	120.00	239.00	244.00	246.00
	90*50mm	90*63mm	90*75mm	110*75mm	110*90mm	-	-	-	-
	454.00	487.00	573.00	803.00	893.00	-	-	-	-

Description	25*20*25	32*20*32	32*25*32	40*20*40	40*25*40	40*32*40	50*20*50	50*25*50	50*32*50
Reducing Tee	29.00	43.00	46.00	61.00	69.00	74.00	126.00	129.00	138.00
	50*40*50	63*20*63	63*25*63	63*32*63	63*40*63	63*50*63	75*50*75	75*63*75	90*63*90
	143.00	187.00	208.00	215.00	220.00	227.00	550.00	552.00	907.00
	90*75*90	110*75*110	110*90*110	-	-	-	-	-	-
	1003.00	1624.00	1672.00	-	-	-	-	-	-

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

७.४ पी.पी.आर फिटिङ्गस (आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत मध्यबिन्दु दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"
Female coupling	105.00	124.00	138.00	140.00	119.00	127.00	300.00	519.00	672.00
	901.00	2675.00							
Male coupling	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"
	129.00	136.00	157.00	181.00	163.00	174.00	350.00	591.00	891.00
	63*2"	75*2 1/2"							
	1176.00	2923.00							
Female union	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"
	281.00			364.00			589.00	812.00	1388.00
	63*2"	75*2 1/2"							
	2531.00								
Male union	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"
	292.00			419.00			615.00	1108.00	1431.00
	63*2"	75*2 1/2"							
	3821.00								
Description	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"
Metal Ball Valve double	621.00	910.00	1123.00	3198.00	4394.00	-			
Metal Ball Valve Single	573.00	917.00	1266.00					-	-
Female Elbow:	109.00		178.00	146.00	195.00	229.00	321.00		
Male Elbow	133.00		146.00	179.00	301.00	239.00	396.00		
Female Tee	112.00	-	146.00	170.00	167.00	219.00	381.00	-	-
Male Tee	138.00	-	146.00	174.00	211.00	219.00	381.00	-	-
Female Base Elbow	148.00	-	182.00	179.00	-	-	-	-	-
Male Base Elbow	151.00	-	186.00	186.00	-	-	-	-	-

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

७.५ U-PVC SWR Fittings (आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत मध्यबिन्दू दर रेट १३ % भ्याट बाहेक)

S.N.	Description	Unit	Rate				Rem.
			50mm	75mm	110mm	160mm	
1	Coupler	Pc	34.00	83.00	141.00	377.00	
2	Bend 87.5°	Pc	51.00	120.00	221.00	500.00	
3	Bend 45°	Pc	49.00	96.00	175.00	530.00	
4	Single Tee	Pc	75.00	162.00	308.00	683.00	
5	Pipe Clip	Pc	16.00	31.00	41.00	79.00	
6	Bend 87.5° with Door	Pc	-	153.00	267.00	774.00	
7	Single Tee with Door	Pc	-	219.00	407.00	1023.00	
8	Double Tee	Pc	-	356.00	563.00	-	
9	Double Tee with Door	Pc	-	473.00	732.00	-	
10	Vent Cowl	Pc	-	58.00	97.00	-	
11	Socket Plug	Pc	-	73.00	119.00	-	
12	Single 'Y'	Pc	-	208.00	401.00	-	
13	Single 'Y' with Door	Pc	-	254.00	484.00	-	
14	Double 'Y'	Pc	-	280.00	552.00	-	
15	Double 'Y' with Door	Pc	-	358.00	578.00	-	
16	Cleaning pipe	Pc	-	163.00	314.00	-	
17	Reducer 160*110mm	Pc	-	-		365.00	
18	Reducer 110*75mm	Pc	-	-	145.00	-	
19	Reducer 75*50mm	Pc	-	77.00		-	
20	P' Trap 125*110mm	Pc	-	-	596.00	-	
21	P' Trap 110*110mm	Pc	-	-	558.00	-	
22	P' Trap 75*75mm	Pc	-	214.00		-	
23	Multi floor Trap 110*75mm	Pc	-	-	310.00	-	
24	Nahani Trap 110*75mm	Pc	-	-	282.00	-	
25	W.C. Connector (Bent type)	Pc	-	-	421.00	-	
26	Square Tile with Jali	Pc	-	-	93.00	-	
27	Round Jali	Pc	-	-	42.00	-	
28	End Cap (50mm)	Pc	27.00	-		-	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
१	पाईप फिटिङ्स एनएस					
	१५ मि.मि.पज.एम.वास फेरोल	प्रति गोटा	८९०।००	८९०।००	८९२।५०	
	२० मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२६४०।००	२६४०।००	२६४६।००	
	२५ मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४७२५।००	४७२५।००	४७२५।००	
	१५ मि.मि.जि.एम.ल्फो रेगुलेटिङ फेरोल	प्रति गोटा	११००।००	११००।००	११०२।५०	
	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० गेजको	प्रति गोटा	६००।००	६००।००	६०३।७५	
२	जि.आई. सकेट NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३।००	४३।००	४३।०५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७।००	६७।००	६७।२०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८६।००	८६।००	८६।१०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।४५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८१।६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०।००	२८०।००	२८१।४०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९०।००	३९०।००	३९३।७५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३०।००	६३०।००	६३०।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९०।००	९९०।००	९९७।५०	
३	जि.आई. एलबो NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७।००	४७।००	४७।२५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४।००	७४।००	७४।५५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५।००	११५।००	११८।६५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८४।८०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५४।१०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८०।००	३८०।००	३८६।४०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७१५।००	७१५।००	७१९।२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२५।००	१०२५।००	१०२६।९०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८४०।००	१८४०।००	१८४०।६५	
४	जि.आई.टी (एन.एस.३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३।००	७३।००	७३।५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५।००	११५।००	११५।५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५७।००	१५७।००	१५७।५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५२।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०५।००	३०५।००	३०९।७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८०।००	४८०।००	४८३।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०।००	९५०।००	९५०।२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६०।००	१२६०।००	१२६५।२५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१५०।००	२१५०।००	२१५५।६५	
५	जि.आई.यूनियन					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।२०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८१।६५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४०।००	२४०।००	२४१।५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६०।००	३६०।००	३६२।२५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७५।००	४७५।००	४७७।७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६०।००	६६०।००	६६१।५०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६५।००	१७६५।००	१७६४।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२०।००	२४२०।००	२४२३।४०	
६	जि.आई. इण्डक्याप					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६।००	२६।००	२५।७५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२।००	४२।००	४१।२०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८।००	६८।००	६६।९५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८४।००	८४।००	८२।४०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८२।००	१८२।००	१८०।२५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६०।००	२६०।००	२५७।५०	
७	जि.आई. रेडुसर टी					

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५।००	१२५।००	१२३।६०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१५२।४४	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५।००	१५५।००	१६६।८६	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४०।००	३४०।००	३३४।७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५३२।५१	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६०।००	९६०।००	९४५।५४	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५२०।००	१५२०।००	१४९३।५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८८७५।००	२८८७५।००	२८३२।५०	
८	जि.आई. रेडुसर सकेट					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७।००	६७।००	६५।९२	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	८९।६१	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१३८।०२	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५।००	१७५।००	१७३।०४	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९०।००	२९०।००	२८८।४०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४४२।९०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७००।००	७००।००	६९५।२५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०७०।००	१०७०।००	१०५०।६०	
९	जि.आई. रेडुसर एल्बो					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०।००	८०।००	७९।३१	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५।००	१२५।००	१२३।६०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९९।००	१९९।००	१९५।७०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६५।००	२६५।००	२६२।६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१५।००	४१५।००	४०९।९४	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४०।००	७४०।००	७२६।१५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०३५।१५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९४०।००	१९४०।००	१९०५।५०	
१०	जि.आई.सर्ट बेण्ड					
	१५ मि.मि.ब्यास		१३५।००	१३५।००	१३३।९०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५।००	१५५।००	१५४।५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९९।००	१९९।००	१९५।७०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०४।००	३०४।००	२९८।७०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२०।००	४२०।००	४१२।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६१५।००	६१५।००	६०७।७०	
११	जि.आई. निप्पल २ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३।००	२३।००	२२।६६	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५।००	३५।००	३५।०२	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६।००	४६।००	४५।३२	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८।००	५८।००	५८।२०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४।००	७४।००	७२।६२	
१२	जि.आई. निप्पल ३ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५।००	३५।००	३५।०२	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९।००	४९।००	४८।६७	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९।००	६९।००	६८।१९	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८९।००	८९।००	८७।५५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१११।००	१११।००	१०९।१८	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१३८।०२	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५।००	१९५।००	१९१।५८	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२२६।६०	
१३	जि.आई. निप्पल ४ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७।००	४७।००	४६।३५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५।००	६५।००	६४।८९	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।९५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११८।००	११८।००	११६।३९	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४८।००	१४८।००	१४५।७५	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५।००	१८५।००	१८४।३७	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६०।००	१६०।००	२१०।१२	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२५५।४४	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०।००	४४०।००	४३४।६६	
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	६७५।००	६७५।००	६६२।८१	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००।००	८००।००	७८५।७९	
१४	**जि.आई. निप्पल ६ इन्च लामो**					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०।००	७०।००	७०।३०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९७।२३	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३८।००	१३८।००	१३६।३२	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७८।००	१७८।००	१४५।१५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२७।००	१२७।००	१७४।८९	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०।००	२८०।००	२७६।५६	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९०।००	३९०।००	३८४।४०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६०।००	४६०।००	४५१।६६	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६४।००	६६४।००	६५१।७८	
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	१०००।००	१०००।००	९९४।३६	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२००।००	१२००।००	१०८०।१२	
१५	**जि.आई. निप्पल ९ इन्च लामो**					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०७।००	१०७।००	१०५।३७	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४८।००	१४८।००	१४५।९५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५।००	२०५।००	२०४।५६	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६५।००	२६५।००	२६२।३४	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३४।००	३३४।००	३२८।२१	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२०।००	४२०।००	४१४।८३	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८५।००	५८५।००	५७६।५९	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	६७७।५३	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९५।००	६९५।००	९७७।६८	
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	१५२०।००	१५२०।००	१४९१।४४	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८००।००	१८००।००	१७७०।०६	
१६	**जि.आई. निप्पल १२ इन्च लामो**					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४३।००	१४३।००	१४०।३९	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८।००	१९८।००	१९४।५२	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७७।००	२७७।००	२७२।६९	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५५।००	३५५।००	३४९।७९	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४५।००	४४५।००	४३७।४०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६३।००	५६३।००	५३३।११	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७८३।००	७८३।००	७६८।७४	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२०।००	९२०।००	९०३।४१	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२५।००	१३२५।००	१३०३।४७	
	१२५ मि.मि. बयास	प्रति गोटा	२०२५।००	२०२५।००	१९८८।६२	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४००।००	२४००।००	२३६०।१४	
१७	**जि.आई.प्लग**					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५।००	१५।००	१५।४५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६।००	२६।००	२५।७५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६।००	३६।००	३६।०५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२।००	५२।००	५१।५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७८।००	७८।००	७७।२५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६।००	१२६।००	१२३।६०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५७।००	१५७।००	१५४।५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३१।००	२३१।००	२२६।६०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७२।००	४७२।००	४६३।५०	
१८	**गन मेटल गेटभल्व**					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४५।००	९४५।००	९२७।००	

थापा

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.व. २०८१/८२	कैफियत
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३३५।००	१३३५।००	१३१३।२५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९४०।००	१९४०।००	१९०५।५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६७५।००	२६७५।००	२६२६।५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४६०।००	४४६०।००	४३७७।५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६१५।००	६६१५।००	६४८९।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३८८०।००	१३८८०।००	१३६१६।६०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१६०।००	२१६०।००	२१२३३।४५	
१९	**गन मेटल ग्लोब भल्ब**					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८९०।००	८९०।००	८७५।५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६०।००	१२६०।००	१२३६।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९४०।००	१९४०।००	१९०५।५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६७७५।००	२६७७५।००	२६२६५।००	
२०	**गन मेटल ल्फोट भल्ब**					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८४०।००	८४०।००	८२४।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६२५।००	१६२५।००	१५९६।५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६७५।००	२६७५।००	२६२६।५०	
२१	**सि.आई.एयर भल्ब**					
	१५ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	४०००।००	४०००।००	३९६५।५०	
	२० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	४४६०।००	४४६०।००	४३७७।५०	
२२	**गन मेटल चेक भल्ब Horizontal Flow**					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६००।००	६००।००	५९२।२५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४५।००	९४५।००	९२७।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६२५।००	१६२५।००	१५९६।५०	
२३	**गन मेटल चेक भल्ब Vertical Flow**					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५।००	३७५।००	३६०।५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४६३।५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२५।००	५२५।००	५१५।००	
२४	**जि.आई./जि.आई.ल्फेञ्ज**					
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	६७९।८०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२०।००	९२०।००	९०६।४०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४४०।००	१४४०।००	१४१६।२५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८६०।००	१८६०।००	१८२८।२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४६५।००	२४६५।००	२४२०।५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८५५।००	२८५५।००	२८०१।६०	
२५	**जि.आई./एच.डी.पी.ल्फेञ्ज**					
	५० मि.मि. ब्यास		१३४०।००	१३४०।००	१३१८।४०	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२०७५।००	२०७५।००	२०३९।४०	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२५४०।००	२५४०।००	२४९२।६०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९००।००	२९००।००	२८५८।२५	
२६	**एच.डी.पी./एच.डी.पी.ल्फेञ्ज**					
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६१५।००	१६१५।००	१५८६।२०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३०।००	१७३०।००	१६९९।५०	
	६३ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१८४५।००	१८४५।००	१८१२।८०	
	७५ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२५९५।००	२५९५।००	२५४९।२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	०।००	२७००।००	२७००।००	
	११० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२८६०।००	२८६०।००	२८०९।८४	
२७	**वास युनियन एडेप्टर समेत**					
	१५ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	३१५।००	३१५।००	३०९।००	
	२० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४६३।५०	
	२५ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	७८५।००	७८५।००	७७२।५०	
	३२ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१३१०।००	१३१०।००	१२८७।५०	
	४० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०२।५०	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२४६५।००	२४६५।००	२४२०।५०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५७७५।००	५७७५।००	५६६५।००	

थापा

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
२८	स्याडल फेरोल					
	४०मिमि. स्याडल फेरोल $1^{1/2}$x1/2* PVC	प्रति गोटा	२६०।००	२६०।००	२५७।५०	
	५०मिमि. स्याडल फेरोल २x1/2* PVC	प्रति गोटा	२६०।००	२६०।००	२५७।५०	
	६५०मिमि. स्याडल फेरोल $२^{1/2}$x1/2* PVC	प्रति गोटा	२८५।००	२८५।००	२८३।२५	
	८०मिमि. स्याडल फेरोल 3x1/2* PVC	प्रति गोटा	३६५।००	३६५।००	३६०।५०	
	१००मिमि. स्याडल फेरोल 4x1/2* PVC	प्रति गोटा	४२०।००	४२०।००	४१२।००	
२९	जि.आई.स्याडल					
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९८०।००	९८०।००	९६४।०८	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	११२०।००	११२०।००	११५३।६०	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	९८४।००	९८४।००	१०१३।५२	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	११७०।००	११७०।००	१२०५।१०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१३००।००	१३००।००	१३३९।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०१२।००	१०१२।००	१०४२।३६	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	११९६।००	११९६।००	१२३१।८८	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३२८।००	१३२८।००	१३६७।८४	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०८।००	१५०८।००	१५५३।२४	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३४४।००	१३४४।००	१३८४।३२	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५२८।००	१५२८।००	१५७३।८४	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१६६०।००	१६६०।००	१७०९।८०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८४०।००	१८४०।००	१८९५।२०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२०८।००	२२०८।००	२२७४।२४	
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४५६।००	१४५६।००	१४९९।६८	
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६४०।००	१६४०।००	१६८९।२०	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१७७२।००	१७७२।००	१८२५।१६	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१९९२।००	१९९२।००	२०५१।७६	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३२०।००	२३२०।००	२३८९।६०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२४६२।००	२४६२।००	२५३५।८६	
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५४०।००	१५४०।००	१५८६।२०	
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७२४।००	१७२४।००	१७७५।७२	
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१८५६।००	१८५६।००	१९११।६८	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०३६।००	२०३६।००	२०९७।०८	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४०४।००	२४०४।००	२४७६।१२	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२६५६।००	२६५६।००	२७३५।६८	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३३०४।००	३३०४।००	३४०३।१२	
	140mmx32mm	प्रति गोटा	१६४४।००	१६४४।००	१६९३।३२	
	140mmx40mm	प्रति गोटा	१८२८।००	१८२८।००	१८८२।८४	
	140mmx50mm	प्रति गोटा	१९६०।००	१९६०।००	२०१८।८०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२१४०।००	२१४०।००	२२०४।२०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२५०८।००	२५०८।००	२५८३।२४	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७६०।००	२७६०।००	२८४२।८०	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३४०८।००	३४०८।००	३५१०।२४	
	160mmx32mm	प्रति गोटा	१७४८।००	१७४८।००	१८००।४४	
	160mmx40mm	प्रति गोटा	१९३२।००	१९३२।००	१९८९।९६	
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२०६४।००	२०६४।००	२१२५।९२	
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२२४४।००	२२४४।००	२३११।३२	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	२६१२।००	२६१२।००	२६९०।३६	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	२८६४।००	२८६४।००	२९४९।९२	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३५१२।००	३५१२।००	३६१७।३६	
	180mmx32mm	प्रति गोटा	१८८४।००	१८८४।००	१९४०।५२	
	180mmx40mm	प्रति गोटा	२०६८।००	२०६८।००	२१३०।०४	
	180mmx50mm	प्रति गोटा	२२००।००	२२००।००	२२६६।००	
	180mmx63mm	प्रति गोटा	२३८०।००	२३८०।००	२४५१।४०	
	180mmx75mm	प्रति गोटा	२७४८।००	२७४८।००	२८३०।४४	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	३०००।००	३०००।००	३०९०।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको बिवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	३६५८।00	३६५८।00	३७६७।७४	
	200mmx32mm	प्रति गोटा	१९६४।00	१९६४।00	२०२२।९२	
	200mmx40mm	प्रति गोटा	२१६८।00	२१६८।00	२२३३।0४	
	200mmx50mm	प्रति गोटा	२३00।00	२३00।00	२३६९।00	
	200mmx63mm	प्रति गोटा	२४00।00	२४00।00	२४७२।00	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	२८४८।00	२८४८।00	२९३३।४४	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	३१00।00	३१00।00	३१९३।00	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	३७४८।00	३७४८।00	३८६0।४४	
	225mmx32mm	प्रति गोटा	२१२८।00	२१२८।00	२१९१।८४	
	225mmx40mm	प्रति गोटा	२३१0।00	२३१0।00	२३७९।३0	
	225mmx50mm	प्रति गोटा	२४४४।00	२४४४।00	२५१७।३२	
	225mmx63mm	प्रति गोटा	२६२४।00	२६२४।00	२७0२।७२	
	225mmx75mm	प्रति गोटा	२९९२।00	२९९२।00	३0८१।७६	
	225mmx90mm	प्रति गोटा	३२४0।00	३२४0।00	३३३७।२0	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	३८९२।00	३८९२।00	४00८।७६	
३०	टंकिको निप्पल					
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	११२।00	११२।00	११५।३६	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१८0।00	१८0।00	१८५।४0	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५।00	२७५।00	२८३।२५	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७३।00	३७३।00	३८४।१९	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	४७५।00	४७५।00	४८९।२५	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	८५0।00	८५0।00	८७५।५0	
३१	सि.आई.स्लूईस भल्भ					
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१४000।00	१४000।00	१४४२0।00	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१९५00।00	१९५00।00	२00८५।00	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५00।00	२७५00।00	२८३२५।00	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३५00।00	३३५00।00	३४५0५।00	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१२५0।00	४१२५0।00	४२४८७।५0	
३२	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ					
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१५000।00	१५000।00	१५४५0।00	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२१७५0।00	२१७५0।00	२२४0२।५0	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२६३00।00	२६३00।00	२७0८९।00	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३३७५।00	३३३७५।00	३४३७६।२५	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७५00।00	३७५00।00	३८६२५।00	
३३	वि.पि.टि.को ब्रासको फलोट भल्भ					
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५0।00	२७५0।00	२८३२।५0	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७५0।00	३७५0।00	३८६२।५0	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४५00।00	४५00।00	४६३५।00	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	९५00।00	९५00।00	९७८५।00	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१३७७५।00	१३७७५।00	१४१८८।२५	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२0५७५।00	२0५७५।00	२११९२।२५	
३४	फलामको सेडल सकेट समेत					
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३00।00	३00।00	३0९।00	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४00।00	४00।00	४१२।00	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	५00।00	५00।00	५१५।00	
	५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	६५0।00	६५0।00	६६९।00	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७00।00	७00।00	७२१।00	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७५0।00	७५0।00	७७२।५0	
३५	Stainiess Steel Easy Clamp					
	90mm	प्रति गोटा	४000।00	४000।00	४१२0।00	
	110mm	प्रति गोटा	४४00।00	४४00।00	४५३२।00	
	125mm	प्रति गोटा	४८00।00	४८00।00	४९४४।00	
	140mm	प्रति गोटा	५२00।00	५२00।00	५३५६।00	
	160mm	प्रति गोटा	६४00।00	६४00।00	६५९२।00	

थापा

नगर प्रमुख

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
	180mm	प्रति गोटा	६८००।००	६८००।००	७००४।००	
	200mm	प्रति गोटा	९५००।००	९५००।००	९७८५।००	
	225mm	प्रति गोटा	१०५००।००	१०५००।००	१०८१५।००	
	250mm	प्रति गोटा	१४५००।००	१४५००।००	१४९३५।००	
	315mm	प्रति गोटा	१९०००।००	१९०००।००	१९५७०।००	
	365mm	प्रति गोटा	२२६००।००	२२६००।००	२३२७८।००	
३६	**HDPE Reducer Socket (6kgf/cm2)**					
	50mmx20mm	प्रति गोटा	६०।००	६०।००	६१।८०	
	50mmx25mm	प्रति गोटा	६६।००	६६।००	६७।९८	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९२।७०	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१०३।००	
	63mmx20mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९२।७०	
	63mmx25mm	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	११३।३०	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३३।९०	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३३।९०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४४।२०	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५।००	५५।००	५६।६५	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३३।९०	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५४।५०	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५४।५०	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१७५।१०	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९५।७०	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३६।९०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५७।५०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	०।००	२७५।००	२७५।००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०।००	३१०।००	३१९।३०	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३६०।५०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४६३।५०	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०।००	५३०।००	५४५।९०	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०।००	६१०।००	६२८।३०	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०।००	७२०।००	७४१।६०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०।००	६१०।००	६२८।३०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	७१०।७०	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०।००	७३०।००	७५१।९०	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०।००	८३०।००	८५४।९०	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०।००	८७०।००	८९६।१०	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०।००	७९०।००	८१३।७०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०।००	८४०।००	८६५।२०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५।००	५६५।००	५८१।९५	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५०।००	११५०।००	११८४।५०	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०।००	११७०।००	१२०५।१०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००।००	१०००।००	१०३०।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०।००	११९०।००	१२२५।७०	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०।००	१२९०।००	१३२८।७०	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०।००	१३२०।००	१३५९।६०	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४९३।५०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०।००	१७४०।००	१७९२।२०	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०।००	२०९०।००	२१५२।७०	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०।००	२१३०।००	२१९३।९०	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०।००	२१५०।००	२२१४।५०	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०।००	२२५०।००	२३१७।५०	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२६०५।९०	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२११०।००	२१७३।३०	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०।००	२२६०।००	२३२७।८०	

थापा

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२३७०।००	२३७०।००	२४४१।१०	
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२४९०।००	२४९०।००	२५६४।७०	
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२६७०।००	२६७०।००	२७५०।१०	
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२८५०।००	२८५०।००	२९३५।५०	
३७	**HDPE Reducer Tee (6kgf/cm2)**					
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६।००	२१६।००	२२२।४८	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७०।००	२७८।१०	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७०।००	२७८।१०	
	60mmx32mm	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४६३।५०	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४८४।१०	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४८४।१०	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६९०।१०	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	७१०।७०	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०।००	७१०।००	७३१।३०	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०।००	७१०।००	७३१।३०	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०।००	८९०।००	९१६।७०	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०।००	९१०।००	९३७।३०	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०।००	९५०।००	९७८।५०	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०।००	९७०।००	९९९।१०	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०।००	९९०।००	१०१९।७०	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४९३।५०	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१४९०।००	१४९०।००	१५३४।७०	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५३०।००	१५३०।००	१५७५।९०	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६३०।००	१६३०।००	१६७८।९०	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	१८००।००	१८००।००	१८५४।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९२०।००	१९२०।००	१९७७।६०	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०००।००	२०००।००	२०६०।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२११०।००	२१७३।३०	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२५८०।००	२५८०।००	२६५७।४०	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२१६०।००	२१६०।००	२२२४।८०	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७००।००	२७००।००	२७८१।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८००।००	२८००।००	२८८४।००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२८४०।००	२८४०।००	२९२४।००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३३४०।००	३३४०।००	३४४०।२०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३३९०।००	३३९०।००	३४९१।७०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६८०।००	३६८०।००	३७९०।४०	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३७००।००	३७००।००	३८११।००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३७२०।००	३७२०।००	३८३१।६०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४५७०।००	४५७०।००	४७०७।१०	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४७२०।००	४७२०।००	४८६१।६०	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४८२०।००	४८२०।००	४९६४।६०	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४८५०।००	४८५०।००	४९९५।५०	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४९८०।००	४९८०।००	५१२९।४०	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	५७७०।००	५७७०।००	५९४३।१०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६२६०।००	६२६०।००	६४४७।८०	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६६१०।००	६६१०।००	६८०८।३०	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६६५०।००	६६५०।००	६८४९।५०	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६६७०।००	६६७०।००	६८७०।१०	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६७७०।००	६७७०।००	६९७३।१०	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७०५०।००	७०५०।००	७२६१।५०	
३८	**HDPE Equal Tee (6kgf/cm2)**					
	50mm	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८५।४०	
	63mm	प्रति गोटा	३६०।००	३६०।००	३७०।८०	
	75mm	प्रति गोटा	५६०।००	५६०।००	५७६।८०	

थापा

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
	90mm	प्रति गोटा	७२०।००	७२०।००	७४१।६०	
	110mm	प्रति गोटा	११८०।००	११८०।००	१२१५।४०	
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१३९०।००	१४३१।७०	
	140mm	प्रति गोटा	१९७०।००	१९७०।००	२०२९।१०	
	160mm	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२६२६।५०	
	180mm	प्रति गोटा	३५३०।००	३५३०।००	३६३५।९०	
	200mm	प्रति गोटा	४५२०।००	४५२०।००	४६५५।६०	
	225mm	प्रति गोटा	५६७०।००	५६७०।००	५८४०।६०	
	250mm	प्रति गोटा	७३८०।००	७३८०।००	७६०१।४०	
	280mm	प्रति गोटा	१११३०।००	१११३०।००	११४६३।९०	
	315mm	प्रति गोटा	१५१००।००	१५१००।००	१५५५३।००	
३९	**HDPEBend 90 (6kgf/cm2)**					
	50mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१७५।१०	
	63mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३६।९०	
	75mm	प्रति गोटा	५७०।००	५७०।००	५८७।१०	
	90mm	प्रति गोटा	७५०।००	७५०।००	७७२।५०	
	110mm	प्रति गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०८१।५०	
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१३९०।००	१४३१।७०	
	140mm	प्रति गोटा	१९००।००	१९००।००	१९५७।००	
	160mm	प्रति गोटा	२६५०।००	२६५०।००	२७२९।५०	
	180mm	प्रति गोटा	३५००।००	३५००।००	३६०५।००	
	200mm	प्रति गोटा	४२६२।००	४२६२।००	४३८९।८६	
	225mm	प्रति गोटा	६३५०।००	६३५०।००	६५४०।५०	
	250mm	प्रति गोटा	८५००।००	८५००।००	८७५५।००	
	280mm	प्रति गोटा	११६७०।००	११६७०।००	१२०२०।१०	
४०	Readymade Washer					
	40mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९२।७०	
	50mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९२।७०	
	65mm	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१०३।००	
	80mm	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२३।६०	
	100mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४४।२०	
	140mm	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२१६।३०	
	160mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५५६।२०	
	200mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५५६।२०	
	250mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६९०।१०	
४१	Rubber Seal	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५१५।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

७.७ ईनार तथा ट्युववेल सम्वन्धी

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
	DEEP Tube Well					
१	Pea Gravel	No	२५२०।००	२५२०।००	२५२०।००	
२	Gasket	KG	४६।००	४६।००	४६।००	
३	Bentonite	KG	२६।००	२६।००	२६।००	
४	Barite	KG	२७।००	२७।००	२७।००	
५	MS Casing pipe 10"	KG	१००।००	१००।००	१००।००	
६	MS Casing pipe 8"	KG	९०।००	९०।००	९०।००	
७	MS Casing pipe 6"	KG	८९।००	८९।००	८९।००	
८	Reducer 8/6"	No	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
	Flange-Set 8 "	No	३६७५।००	३६७५।००	३६७५।००	
९	**Shallow Tube Well**					
१०	MS Pipe Treeaded- 4"ø	KG	११६।००	११६।००	११६।००	
११	Bottle T(Well Head-T)	No	२६२५।००	२६२५।००	२६२५।००	
१२	Nipple 4"ø 4" length	No	२४७।००	२४७।००	२४७।००	
१३	Heavy Socket 4"ø	No	९९८।००	९९८।००	९९८।००	
१४	Nipple 1.5"ø 9" long	No	२३३।००	२३३।००	२३३।००	
१५	Non-return Valve 4"ø	No	४७२५।००	४७२५।००	४७२५।००	
१६	CI Cap 4"ø	No	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
१७	CI Cap 1.5"ø	No	९७।००	९७।००	९७।००	
१८	PVC Screen Making Charge	RM	६८३।००	६८३।००	६८३।००	
१९	MS Screen Making Charge	RM	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	
२०	Noke Making Charge	No	३३६०।००	३३६०।००	३३६०।००	
२१	Nylon Net	Mtr	११६।००	११६।००	११६।००	
२२	*Shallow Tubewell Drilling Charge(Manual)*					
२३	Sludge Method	RM	१४०४।००	१४०४।००	१४०४।००	
२४	HammeringMethod	RM	२०५१।००	२०५१।००	२०५१।००	
२५	Moter Pump					
२६	**Cost of Summercible PumpsTube Well**					
२७	5HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 50m)	No	७१०००।००	७१०००।००	७१०००।००	
२८	6HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 75m)	No	८१०००।००	८१०००।००	८१०००।००	
२९	7.5HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 100m)	No	९९५००।००	९९५००।००	९९५००।००	
३०	10HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	१४६५००।००	१४६५००।००	१४६५००।००	
३१	15HP Motor pump (8" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२१७५००।००	२१७५००।००	२१७५००।००	
३२	20HP Motor pump (10" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२३२०००।००	२३२०००।००	२३२०००।००	
३३	25-30HP Motor pump (>10" Boring,Economic Head Upto)	No	२५०५००।००	२५०५००।००	२५०५००।००	
३४	Flexible submerssible copper flat cable					
३४.१	4 sq.mm.	Mtr	६०५।००	६०५।००	६०५।००	
३४.२	6 sq.mm.	Mtr	६९५।००	६९५।००	६९५।००	

थापा

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

७.८ खानेपानी सम्वन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
१	अल्मुनियम गाग्रो (२० लिटर)	गोटा	१०२३।००	१०२३।००	१०२३।००	
२	स्थानीय बन्चरो	गोटा	६१८।००	६१८।००	६१८।००	
३	वेल्चा (स्टिलको बिड भएको) टाटा वा सो सरह	गोटा	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
४	कोदालो (१.५० किलो) टाटा वा सो सरह	गोटा	६४५।००	६४५।००	६४५।००	
५	गैती (२.७० किलो) टाटा,लुधरा वा सो सरह	गोटा	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
६	गैती (२.२० किलो) टाटा,लुधरा वा सो सरह	गोटा	४८०।००	४८०।००	४८०।००	
७	झम्पल (१.२५इन्ची ५फिट) टाटा वा सो सरह	गोटा	२३६५।००	२३६५।००	२३६५।००	
८	छिनो (६इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	२९५।००	२९५।००	२९५।००	
९	छिनो (९इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	७००।००	७००।००	७००।००	
१०	किंग पिन छिनो टाटा , लुधरा वा सो सरह	गोटा	६४५।००	६४५।००	६४५।००	
११	फालामको घन (५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००	
१२	फालामको घन (२.५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	७५०।००	७५०।००	७५०।००	
१३	फालामको घन (१ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	२९०।००	२९०।००	२९०।००	
१४	तारपोलिन सित १८वाइ२४ फिट	गोटा	२७७०।००	२७७०।००	२७७०।००	
१५	कर्नि मिस्त्रीको ठुलो	गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
१६	कर्नि मिस्त्रीको सानो	गोटा	१३४।००	१३४।००	१३४।००	
१७	प्लम्ब/घन्टी फलामको	गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
१८	मिस्त्रीको धागो ३मि.मि.को	क्वायल	८०।००	८०।००	८०।००	
१९	लेभर पारदर्शि/पानीपाइप	मिटर	१७।००	१७।००	१७।००	
२०	पन्जा (छालाको)	गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
२१	व्हिल ब्यारो (टायर र फलामको हेण्डलभएको)	गोटा	९६८५।००	९६८५।००	९६८५।००	
२२	पम्प (हातवा खुट्टाले चलाउने)	गोटा	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००	
२३	सुरक्षा हेलमेत(प्लाष्टिक)	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
२४	मेसन हेड प्यान फलामको १८इनच लोकल	गोटा	२८५।००	२८५।००	२८५।००	
२५	हेक्सा फेम	गोटा	२९५।००	२९५।००	२९५।००	
२६	हेक्सा ब्लेड शिंगल	गोटा	११।००	११।००	११।००	
२७	हेक्सा ब्लेड डवल	गोटा	१९।००	१९।००	१९।००	
२८	काठ चिर्ने आरा १८ इनच	गोटा	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
२९	१० ईन्चको चेप्टो रेती	गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
३०	१० ईन्चको आधा गोलाकार रेती	गोटा	५९५।००	५९५।००	५९५।००	
३१	स्क्रु ड्राइभर २३० मिमिको	गोटा	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
३२	डाइ सेट साधारण ०.५ देखि २ इन्च सम्म	गोटा	७४७०।००	७४७०।००	७४७०।००	
३३	डाइ सेट अटोमेटिक ०.५ देखि २ इन्च सम्म	सेट	२०६०।००	२०६०।००	२०६०।००	
३४	डाइ सेट रिचेट १५ देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४९५०।००	४९५०।००	४९५०।००	
३५	डाइ सेट रिचेट ४० देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१३५८०।००	१३५८०।००	१३५८०।००	
३६	डाइ सेट रिचेट ६५ देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२५२९०।००	२५२९०।००	२५२९०।००	
३७	डाइ सेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	७२५।००	७२५।००	७२५।००	
३८	डाइ सेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	७१५।००	७१५।००	७१५।००	
३९	डाइ सेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट	७१५।००	७१५।००	७१५।००	
४०	डाइ सेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	९०५।००	९०५।००	९०५।००	
४१	डाइ सेट टिथ ४० मि.मि.	प्रति सेट	१८९०।००	१८९०।००	१८९०।००	
४२	डाइ सेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	१९३५।००	१९३५।००	१९३५।००	
४३	डाइ सेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२२१५।००	२२१५।००	२२१५।००	
४४	डाइ सेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट	२९८५।००	२९८५।००	२९८५।००	
४५	पाइप भाइस २ इनच सम्म	प्रति सेट	२३६५।००	२३६५।००	२३६५।००	
४६	पाइप भाईस ३" सम्म	प्रति	३१४५।००	३१४५।००	३१४५।००	
४७	पाइप भाईस ४" सम्म	प्रति	६०००।००	६०००।००	६०००।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

७.८ खानेपानी सम्वन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
४८	पाइप रेञ्च १२ इन्च	प्रति	७६५।००	७६५।००	७६५।००	
४९	पाइप रेञ्च १४ इन्च	प्रति	८८५।००	८८५।००	८८५।००	
५०	पाइप रेञ्च १८ इन्च	प्रति	१७२०।००	१७२०।००	१७२०।००	
५१	पाइप रेञ्च २४ इन्च	प्रति	३०५०।००	३०५०।००	३०५०।००	
५२	एडजस्टेवल रेन्ज १० इन्च	प्रति	४६५।००	४६५।००	४६५।००	
५३	एडजस्टेवल रेञ्ज १२ इन्च	प्रति	७२५।००	७२५।००	७२५।००	
५४	एडजस्टेवल रेञ्ज १८ इनच	प्रति	२०४५।००	२०४५।००	२०४५।००	
५५	३६ इन्च चेन रेञ्ज	प्रति	२७७०।००	२७७०।००	२७७०।००	
५६	४८ इन्च चेन रेञ्ज	प्रति	५८१०।००	५८१०।००	५८१०।००	
५७	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति	१०७।००	१०७।००	१०७।००	
५८	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
५९	३० मिटरको फाइवर ग्लास टेप	प्रति	१७००।००	१७००।००	१७००।००	
६०	५० मिटरको फाइवर ग्लास टेप	प्रति	२४२५।००	२४२५।००	२४२५।००	
६१	हिटिङ प्लेट ३ इन्च ब्यासको कमो	प्रति	१०३५।००	१०३५।००	१०३५।००	
६२	हिटिङ प्लेट ४ इन्च बयासको	प्रति	१३७५।००	१३७५।००	१३७५।००	
६३	हिटिङ प्लेट ६ इन्च बयासको	प्रति	१६९५।००	१६९५।००	१६९५।००	
६४	हिटिङ प्लेट ८ इन्च ब्यासको	प्रति	२२२०।००	२२२०।००	२२२०।००	
६५	थर्मोकोम चेक	प्रति	८६०।००	८६०।००	८६०।००	
६६	टेफलन कभर ६"X६"	प्रति	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक	प्रति	२९६०।००	२९६०।००	२९६०।००	
६८	खानेपानी मर्मतको टुल बक्स	प्रति गोटा	२९००।००	२९००।००	२९००।००	
६९	आवश्यक औजार सहितको झोलुगेपुल मर्मतको टुल बक्स	प्रति गोटा	३५२५।००	३५२५।००	३५२५।००	
७०	१२ इन्च ३२ मी.मि. को छिनो	प्रति	८६०।००	८६०।००	८६०।००	
७१	चस्मा	प्रति	१६०।००	१६०।००	१६०।००	
७२	सेफ्टी वेल्ट	गोटा	१७२०।००	१७२०।००	१७२०।००	
७३	अतिसाधारण झोला	गोटा	१३४।००	१३४।००	१३४।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

८. विद्यूत सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	कैफियत
१	बिद्यूत सम्बन्धि					
१.१	पि. भि. सि. इन्सूलेटेड कभर वायर (९०मी को)					
१.१.१	७/२२ तार	क्वाइल	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
१.१.२	७/२०	क्वाइल	४२००।००	४२००।००	४२००।००	
१.१.३	३/२२	क्वाइल	११००।००	११००।००	११००।००	
१.१.४	३/२०	क्वाइल	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
१.१.५	१/१८	क्वाइल	९६०।००	९६०।००	९६०।००	
१.२	पि. भि. सि. च्यानल बिट					
१.२.१	½"	र मी	१८।१७	१८।१७	१८।१७	
१.२.२	¾"	र मी	१८।१७	१८।१७	१८।१७	
१.२.३	1"	र मी	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
१.२.४	1¼"	र मी	३४।२३	३४।२३	३४।२३	
१.२.५	1½"	र मी	४९।५६	४९।५६	४९।५६	
१.२.६	2"	र मी	६८।२५	६८।२५	६८।२५	
१.३	पि. भि. सि. पाईप (वायरिङको लागि)					
१.३.१	½"	र मी	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
१.३.२	1"	र मी	२१।००	२१।००	२१।००	
१.४	पि. भि. सि. बोर्ड (प्लास्टीक)					
१.४.१	4" x 4"	गोटा	१४।७०	१४।७०	१४।७०	
१.४.२	4" x 6"	गोटा	१९।९५	१९।९५	१९।९५	
१.४.३	6" x 8"	गोटा	३५।७०	३५।७०	३५।७०	
१.४.४	8" x 10"	गोटा	३६।७५	३६।७५	३६।७५	
१.४.५	8" x 12"	गोटा	६६।१५	६६।१५	६६।१५	
१.५	फाइवर प्लेट					
१.५.१	4" x 4"	गोटा	१६।८०	१६।८०	१६।८०	
१.५.२	4" x 6"	गोटा	३२।५५	३२।५५	३२।५५	
१.५.३	6" x 8"	गोटा	४४।६३	४४।६३	४४।६३	
१.५.४	8" x 10"	गोटा	६९।७२	६९।७२	६९।७२	
१.५.५	8" x 12"	गोटा				
२	मिटर बक्स पि भी सी	गोटा	१३९।३४	१३९।३४	१३९।३४	
३	सरफेस स्वीच	गोटा	३१।५०	३१।५०	३१।५०	
४	सरफेस बेलपूस	गोटा	३३।६०	३३।६०	३३।६०	
५	एंगल होल्डर	गोटा	३२।५५	३२।५५	३२।५५	
६	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३०।४५	३०।४५	३०।४५	
७	पंखाको रेगूलेटर	गोटा	२५२।००	२५२।००	२५२।००	
८	पावर प्लग (१५ एम्पियर)	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	
९	थ्रि पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	
१०	टू पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
११	ट्यबूलाइट सेट ४फिट (४० वाट)	गोटा	३२५।५०	३२५।५०	३२५।५०	
१२	ट्यूवलाइट सेट २फिट (२० वाट)	गोटा	३२५।५०	३२५।५०	३२५।५०	
१३	ट्यूलाइट ४ फिट (४० वाट)	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
१४	ट्यूबलाइट २ फिट (२० वाट)	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
१५	चोक लाइट सेट ४ फि. (४० वाट)	गोटा	१२६।००	१२६।००	१२६।००	
१६	चोक लाइट सेट ४ फि. (२० वाट)	गोटा	१२६।००	१२६।००	१२६।००	
१७	स्टार्टर	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
१८	एम. सि. बी.					
१८.१	१० एम्पियर	गोटा	१८९।००	१८९।००	१८९।००	
१८.२	२० एम्पियर	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
१८.३	३० एम्पियर	गोटा	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	
१८.४	४५ एम्पियर	गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
१८.५	६३ एम्पियर	गोटा	७८७।५०	७८७।५०	७८७।५०	
१८.६	६ एम्पियर	गोटा	१९९।५०	१९९।५०	१९९।५०	
१८.७	१६ एम्पियर	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
१९	स्याडल	गोटा	५।२५	५।२५	५।२५	

भिमलाल अधिकारी

८. विद्यूत सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
२०	बेण्ड	गोटा	४।२०	४।२०	४।२०	
२१	सकेट	गोटा	५।२५	५।२५	५।२५	
२२	जक्सन	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
२३	टेप पि. भि. सी.	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
२४	ग्रिप्स	गोटा	१।०५	१।०५	१।०५	
२५	मेन स्वीच ३० एम्पियर	गोटा	२३६।२५	२३६।२५	२३६।२५	
२६	चिम (बल्ब)	गोटा	२६।२५	२६।२५	२६।२५	
२७	इन्डिकेटर	गोटा	३७।८०	३७।८०	३७।८०	
२८	फ्यूज	गोटा	५७।७५	५७।७५	५७।७५	
२९	ए. सी. पाइप ४" Dia.	गोटा	८९।२५	८९।२५	८९।२५	
३०	ए. सी. कबल ३" Dia.	गोटा	५२।५०	५२।५०	५२।५०	
३१	ए. सी. कबल ४" Dia.	गोटा	५७।७५	५७।७५	५७।७५	
३२	ए. सी. टि. ३" Dia.	गोटा	७८।७५	७८।७५	७८।७५	
३३	ए. सी. टि. ४" Dia.	गोटा	९९।७५	९९।७५	९९।७५	
३४	ए. सी. जक्सन ३" Dia.	गोटा	८९।२५	८९।२५	८९।२५	
३५	ए. सी. जक्सन ४" Dia.	गोटा	९९।७५	९९।७५	९९।७५	
३६	पखा४८" रेगूलेटर समेत (IS/NS Standard)	सेट	२६२५।००	२६२५।००	२६२५।००	
३७	एक्जस्ट फ्यान १४" देखि १२" सम्म	गोटा	१६८०।००	१६८०।००	१६८०।००	
३८	डोम लाइट ४० वाट	गोटा	३५३।१२	३५३।१२	३५३।१२	
३९	बल्व हेड लेम्प	गोटा	२६२।५०	२६२।५०	२६२।५०	
४०	म्यूजिकल बेल	गोटा	३१५।००	३१५।००	३१५।००	
४१	साइकल बेल	गोटा	१५७।५०	१५७।५०	१५७।५०	
४२	सब मिटर	गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००	
४३	डि. बि. मेन स्वीच ३० एम्पीयर	गोटा	२५७।२५	२५७।२५	२५७।२५	
४४	१/२" काठको लिस्टी	र मी.	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
४५	१६एमएम, ७ फिट रड भएको स्टे सेट (४मि.मि)	सेट	११५५।००	११५५।००	११५५।००	
४६	७/१२ एस.डब्लु.जी. स्टेवायर	केजी	१४७।००	१४७।००	१४७।००	
४७	**ACSR Condoctor (wire)**					
४७.१	0.03sq inch ACSR Condoctor (wire)	कि.मि.	३००००।००	३००००।००	३००००।००	
४७.२	0.05sq inch ACSR Condoctor (wire)	कि.मि.	५५०००।००	५५०००।००	५५०००।००	
४७.३	0.1sq inch ACSR Condoctor (wire)	कि.मि.	८९०००।००	८९०००।००	८९०००।००	
४८	D - iron set with shakle insulator	सेट	१४१।७५	१४१।७५	१४१।७५	
४९	Stay-Insulator	गोटा	९४।५०	९४।५०	९४।५०	
५०	Binding wire (aluminium)	केजी	७४५।५०	७४५।५०	७४५।५०	
५१	**HofnfM** Erection of PSC pole (8m,9m)	गोटा	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
५२	Stringing of Conductor(0.03sq inchWire)	कि.मि.	४५०००।००	४५०००।००	४५०००।००	
५३	Installation of Stay set	सेट	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
५४	बिद्यूतको लाइनसंगैको हांगाबिंगा काटने	प्र. हे.	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
५५	बिद्यूत जडान लिस्टी, क्लिप, किला, स्वीच होल्ण्डर आदि प्रयोग गरि भित्ता सिलिंगमा प्वाल पार्ने सहित तार तान्ने र सम्बन्धित स्वीच बक्स आदि जडान					
५५.१	सामान बाहेक कन्सिल वायरिंग गनेकायको ज्याला	प्वाइन्ट	४७।२५	४७।२५	४७।२५	
५५.२	सामान बाहेक सफस वायरिंग गनेकायको ज्याला	प्वाइन्ट	३६।७५	३६।७५	३६।७५	
५५.३	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गनेकायको ज्याला	प्वाइन्ट	५८८।००	५८८।००	५८८।००	
५५.४	सामान सहित सफस वायरिंग गनेकायको ज्याला	प्वाइन्ट	५०४।००	५०४।००	५०४।००	
५५.५	मेन सर्भिसलाइन केवल ६मी.मी.(कन्सेन्ट्रिक केवल)	र मी.	२६।२५	२६।२५	२६।२५	
५६	**PSC Pole**					
५६.१	8m	No	७०००।००	७०००।००	७०००।००	
५६.२	9m	No	७५००।००	७५००।००	७५००।००	
५६.३	11m	No	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००	
५७	**Transformer**					
५७.१	**Copper wound distribution Transformenr with first filling of Oil**					
५७.१.१	11/.4kv,25KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	२६५०००।००	२६५०००।००	२७५०००	

मिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

८. विद्युत सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
५७.१.२	11/.4kv,50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	३८५०००।००	३८५०००।००	४०००००	
५७.१.३	11/.4kv,100KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	५९०६००।००	५९०६००।००	६१००००	
५७.१.४	11/.4kv,150KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	८०००००।००	८०००००।००	८३००००	
५७.१.५	11/.4kv,200KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	१०२३९००।००	१०२३९००।००	१०६००००	
५७.१.६	11/.4kv,300KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट			१४३००००।००	
	½ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	९०००।००	९०००।००	९०००।००	
	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	११५००।००	११५००।००	११५००।००	
	½ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाइनिज)	प्रति गोटा	४५००।००	४५००।००	४५००।००	
	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाइनिज)	प्रति गोटा	६०००।००	६०००।००	६०००।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

९. लघु जल-विद्युत सम्बन्धि सामाग्री

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
	Electro mechanical component for micro hydro					
क.	**Mechanical Components**					
१	Intake Accessories					
१.१	Coarse Trash rack (0.6m x 0.5)	व.मी.	१७७००।००	१७७००।००	१७७००।००	
१.२	Sluice Gate (1.6 height 0.5x0.5 m opening)	सेट	१०१००।००	१०१००।००	१०१००।००	
२	**Pipe Accessories**					
२.१	Penstock Pipe MS 225 mm ID, 3.5 mm thickness	र.मी.	३३५०।००	३३५०।००	३३५०।००	
३	**Turbine**					
३.१	Crossflow turbine (T15) Runner Diameter 300 mm, Runner Length 75 mm, 540 RPM, Shaft power 10 kw	सेट	३०००००।००	३०००००।००	३०००००।००	
ख	**Electrical Components**					
१	**Generator**					
१.१	Synchronous, 15 KVA, 400 V, 1500 RPM	सेट	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
२	**Protection System**					
२.१	MCCBs					
	MCCB on the generator side (32A)	गोटा	७१००।००	७१००।००	७१००।००	
	MCCB after ELC (20 A)	गोटा	५९००।००	५९००।००	५९००।००	
	MCB for House Holds	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
२.२	Earthing Set (600 x 600 x 3) mm including 8 SWG copper wire	सेट	१०६००।००	१०६००।००	१०६००।००	
३	**Conductor**					
३.१	ACSR Conductor (weasel)	र.मी.	३१।००	३१।००	३१।००	
३.२	ACSR Conductor (Squirrel)	र.मी.	२४।००	२४।००	२४।००	
३.३	ACSR Conductor (Rabbit)	र.मी.	४७।००	४७।००	४७।००	
३.४	Concentric Cable 6 sq.m	र.मी.	२६।००	२६।००	२६।००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

१०. विविध निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
१	बांसको कटिङ्ग ५ फिट लम्बाई	कटिङ	३३।००	३३।००	३३।००	
२	डोरी नरीवल	के. जी.	११६।००	११६।००	११६।००	
३	डोरी बनकस	के. जी.	७२।००	७२।००	७२।००	
४	डोरी जुटको	के. जी.	११६।००	११६।००	११६।००	
५	चटाई	व. मी.	८३।००	८३।००	८३।००	
६	आर.सि.सि.पाल (काडतारवार/अन्यको लागि)		६।००	६।००	६।००	
क	४"X४"X६ फिट लामा (७ एमएम मोटो ठाडो ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीङ १५सेमी दुरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	गोटा	१०३६।००	१०३६।००	१०३६।००	
ख	४"X४"X७ फिट लामा फिट लामा (७ एमएम मोटो ठाडो ४वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीङ १५सेमी दुरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	गोटा	११६९।००	११६९।००	११६९।००	
७	खाली वोरा (५०के. जी. क्षमता भएको जूटको)	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
क	खाली वोरा (५०के.जी.क्षमता भएको प्लास्टीकको)	गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	
ख	खाली वोरा (१००के.जी. क्षमता भएको जूटको)	गोटा	९४।००	९४।००	९४।००	
८	तार ब्रूस सामान्य	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
९	रंग लगाउने ब्रूस	ईन्च	७४।००	७४।००	७४।००	
१०	थून्से/डोको	गोटा	२२६।००	२२६।००	२२६।००	
११	बांसको टोकरी	गोटा	२२६।००	२२६।००	२२६।००	
१२	बेतको टोकरी	गोटा	३६४।००	३६४।००	३६४।००	
१३	कूचो (अम्रिसाको)	गोटा	६१।००	६१।००	६१।००	
क	कूचो (बावियाको)	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
ख	नरीवलको झाडू	गोटा	६१।००	६१।००	६१।००	

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हूने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
क.	**टिम्बर कर्पोरेशनसंग सम्बन्धित**					
	काठ दाउरा कटान मूछान सम्बन्धी					
१.	**काठको गोलिया काठ कटान मूछान**					
	क) गोलिया तथा बल्लाबल्ली कटान, मूछान	प्रति घ.फि.	२४।००	२४।००	२६।९५	
	ख) गोलिया तथा बल्लाबल्ली यार्डिङ्ग	" "	२२।००	२२।००	२३।६५	
	ग) गोलिया तथा बल्लाबल्ली लोडिङ्ग	" "	२०।००	२०।००	२२।००	
	घ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली अनलोडिङ्ग	" "	५।००	५।००	६।६०	
	ङ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली बोका झिक्ने र रिङ काट्ने	" "	३।००	३।००	३।३०	
	च) गोलीया काठ पायलीङ्ग	" "	७।००	७।००	७।७०	
	छ) गोलीया काठ ग्रेडिगं	" "	७।००	७।००	७।७०	
२.	**जंगलबाट गोलिया काठ घाटगद्दीसम्म ढूवानी तर्फ**					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३६।००	३६।००	३८।५०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	४२।००	४२।००	४४।००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	४४।००	४४।००	४६।२०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	४६।००	४६।००	४८।४०	
	ङ) २० कि. मी. देखि २५ कि.मी. सम्म	" "	४८।००	४८।००	५०।६०	
	च) २५ देखि माथि	" "	५०।००	५०।००	५२।८०	
३.	**दाउरा कटान, मूछान तर्फ**					
	क) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा कटान, मूछान	प्रति चट्टा	३४५६।००	३४५६।००	३५५५।३६	
	ख) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा यार्डिङ	" "	१७८९।००	१७८९।००	१८४०।३२	
	ग) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा लोडिङ्ग	" "	१६३६।००	१६३६।००	१६८३।७२	
	घ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा अनलोडिङ्ग	" "	३८२।००	३८२।००	३९३।१२	
	ङ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा चट्टा निर्माण	" "	११२०।००	११२०।००	११५३।४४	
४.	**दाउरा ढूवानी तर्फ**					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३४७५।००	३४७५।००	३७४७।७०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	३७६०।००	३७६०।००	३९३९।१०	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	३९००।००	३९००।००	४०९७।५०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	४०००।००	४०००।००	४२११।९०	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	" "	४१८०।००	४१८०।००	४३८३।५०	
५.	**छपान खर्च**	प्रति रुख	२२।००	२२।००	२२।४७	
६	**घाटगद्दीबाट मिलमा गोलिया सिपमेन्ट:**					
	चिरान तर्फ :					
क.	चिरान उत्पादन, बाकल, कटपिस, भूस फाल्ने आदि	प्रति घ.फि.	७५।००	७५।००	७७।९४	
ख.	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्वी.	१०३।००	१०३।००	१०७।९१	
ग.	चिरान लोड	प्रति घ.फि.	२०।००	२०।००	२१।१६	
घ.	चिरान अनलोड	प्रति घ.फि.	८।००	८।००	८।४६	
ङ.	बाकल अनसाइज लोड	प्रति क्वी.	२७।००	२७।००	२८।७८	
च.	बाकल अनसाइज अनलोड	प्रति क्वी.	९।००	९।००	१०।१९	
छ.	चिरान पाइलिङ्ग	प्रति घ.फि.	६।००	६।००	७।१९	
ज.	१०० मी. भन्दा टाढाबाट मिलछेउसम्म गोलिया बोक्ने कार्य	प्रति घ.फि.	८।००	८।००	८।४६	
झ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट लोडिङ)	प्रति घ.फि.	३४।००	३४।००	३५।९७	
ञ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट अनलोडिङ)	प्रति घ.फि.	८।००	८।००	८।४६	
ट.	चिरान काठ ढुवानी					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२१।००	२१।००	२५।०७	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२४।००	२४।००	२८।३४	
	ग) १० कि. मी. भन्दा माथि	प्रति क्वी.	२६।००	२६।००	२८।६०	
ठ.	मिलमा गोलिया ढूवानी(घाटगद्दीबाट)					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	२८।००	२८।००	२९।४३	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३१।००	३१।००	३२।७०	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३४।००	३४।००	३५।९७	

भिमलाल अधिकारी

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हूने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३७.००	३७.००	३९.२४	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	प्रति घ.फि.	३९.००	३९.००	४१.४२	
	पहाडी क्षेत्रमा हाते आरा दुवारा कटान, मुछान, चिरन ,लोडीन,अनलोडीन, दुवानि ५ किमि। सम्म	प्रति घ.फि.			६००.००	
ख.	**भुसंरक्षण कार्यालयसंग सम्बन्धित बोट बिरुवा र अन्य समाग्री:**					
१	बास (घना)	गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
४	भूई कटहरको राइजम	गोटा	१.८७	१.८७	१.८७	
५	अम्लिसो राइजम समेत	गोटा	४.३०	४.३०	४.३०	
६	कांस जरा समेत	गोटा	०.६६	०.६६	०.६६	
७	बासको बिरुवा कटिङ्ग (२ देखि ३ बर्ष)	गोटा	१८१.००	१८१.००	१८१.००	
८	NB-21,सेटस	सेट	३.००	३.००	३.००	
९	बिभिन्न जातका घास	सेट	१.८७	१.८७	१.८७	
१०	आप अम्रपाली,मल्लीका आदि(२,३ वर्ष कलमी	गोटा	१८१.९१	१८१.९१	१८१.९१	
११	आप मालदह,दसहरी आदि(२,३ वर्ष कलमी	गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
१२	लिची	गोटा	८४.००	८४.००	८४.००	
१३	कटहर	गोटा	३६.००	३६.००	३६.००	
१४	अनार	गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
१५	कागती कलमी	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
१६	नासपाती	गोटा	४८.००	४८.००	४८.००	
१७	केरा	गोटा	३६.००	३६.००	३६.००	
ग.	**पशू सेवा कार्यालयसंग सम्बन्धित**					
१	जै घासको बिउ	प्रति के.जि.	६३.००	६३.००	६३.००	
२	बर्षिम घासको बिउ	प्रति के.जि.	३३६.००	३३६.००	३३६.००	
३	भेच	प्रति के.जि.	६३.००	६३.००	६३.००	
४	टियोसेन्टी (घासको विउ)	प्रति के.जि.	१२६.००	१२६.००	१२६.००	
५	स्टाईलो कुक(घासको विउ)	प्रति के.जि.	६८२.५०	६८२.५०	६८२.५०	
६	डाले घासको वेर्ना	गोटा	२१.००	२१.००	२१.००	
७	सुडान घासको विउ	प्रति के.जि.	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
८	बाजरा घासको बिउ	प्रति के.जि.	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
९	नेपियर सेट	सेट	२.१०	२.१०	२.१०	
१०	खन्यु	प्रति बोट	१५.७५	१५.७५	१५.७५	
११	इपिलइपिल	प्रति बोट	५.२५	५.२५	५.२५	
१२	किम्बु	प्रति बोट	५.२५	५.२५	५.२५	
१३	बोका प्रजनन्को लागि (विभिन्न उन्नत जातको)	प्रति गोटा	१३१२५.००	१३१२५.००	१३१२५.००	
१४	बाखा प्रजनन् योग्य (उन्नत जातको)	प्रति गोटा	५२५०.००	५२५०.००	५२५०.००	
१५	बंगुर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको स्थानीय जात)	प्रति गोटा	३१५०.००	३१५०.००	३१५०.००	
१६	बंगुर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको उन्नत जात)	प्रति गोटा	४७२५.००	४७२५.००	४७२५.००	
घ.	**वन कार्यालयसँग सम्बन्धित**					
क.	बोटविरुवाहरु					
१	बैस	गोटा	२१.००	२१.००	२१.००	
२	बांसको राइजम (घना काटी जरा समेत)	गोटा	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
७	वन बिरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके बाहेक	गोटा	१०.५०	१०.५०	१०.५०	
८	वन बिरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके विरुवा ठुलो पोली ब्यागमा	गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००	
९	खर (१६ मूठ्ठा)	बण्डल	२६२.५०	२६२.५०	२६२.५०	
१०	मसला	गोटा	१२.६०	१२.६०	१२.६०	
११	कदम	गोटा	१२.६०	१२.६०	१२.६०	
१२	टिक	गोटा	३१.५०	३१.५०	३१.५०	

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हूने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
१३	सिरिस	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
१४	सिसौ	गोटा	८।४०	८।४०	८।४०	
१५	बकाइनो	गोटा	८।४०	८।४०	८।४०	
१६	जामुन	गोटा	१५।७५	१५।७५	१५।७५	
१७	क्यासिया	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
१८	जेट्रोफा	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
१९	बडहर	गोटा	१५।७५	१५।७५	१५।७५	
२०	अमला	गोटा	१५।७५	१५।७५	१५।७५	
२१	सर्पगन्धा	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
२२	ईमली	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
२३	निम	गोटा	१७।८५	१७।८५	१७।८५	
२४	रक्तचन्दन	गोटा	५२।५०	५२।५०	५२।५०	
२५	एकेसिया	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
२६	कुरिलो	गोटा	८।४०	८।४०	८।४०	
२७	तेजपात	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
२८	अर्जून	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
२९	खयर	गोटा	१२।६०	१२।६०	१२।६०	
३०	बोत्तल ब्रस	गोटा	१२।६०	१२।६०	१२।६०	
३१	बबुल	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	
३२	चाप	गोटा	१७।८५	१७।८५	१७।८५	
३३	अशोका	गोटा	५२।५०	५२।५०	५२।५०	
३४	शित्तलचिनी	गोटा	५७।७५	५७।७५	५७।७५	
३५	गुलमोहर	गोटा	१५।७५	१५।७५	१५।७५	
३६	विरेन्द्र फुल	गोटा	१५।७५	१५।७५	१५।७५	
३७	काईयो	गोटा	१५।७५	१५।७५	१५।७५	
३८	सतीसाल	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
३९	विजयसाल	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
४०	श्रीखण्ड	गोटा	२६।२५	२६।२५	२६।२५	
४१	रुद्राक्ष	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	
४२	धुपी	गोटा	२१।००	२१।००	२१।००	
४३	लहरेपिपल कटिङ	गोटा	५२।५०	५२।५०	५२।५०	
४४	कपुर	गोटा	३१।५०	३१।५०	३१।५०	
४५	बांस (विउबाट)	गोटा	१५।७५	१५।७५	१५।७५	
४६	पोलिथिन ट्यूब (३"/७") २०० गेज	केजी	२७३।००	२७३।००	२७३।००	
४७	पोलिथिन ट्यूब (४"/७") २०० गेज	केजी	२७३।००	२७३।००	२७३।००	
४८	पोलिथिन ट्यूब (६"/९") २०० गेज	केजी	२७३।००	२७३।००	२७३।००	
४९	सुकेको पात संकलनकर्ताको ज्याला	प्रति के.जी			४	
५०	हरियो पात संकलनकर्ताको ज्याला	प्रति के.जी			१	
५१	गोठे मल	के.जी			३	
५२	कुखुराको मल	के.जी			८	
५३	बाख्राको जुतो	के.जी			५	
५४	Vermicompost	के.जी			२५	
५५	मौरी घार (५ मौरी फ्रेम सहित)-Apis Melifera	थान			९०००	
५६	मौरी घार (५ मौरी फ्रेम सहित)-Apis Cerena	थान			१००००	
५७	मौरी घार (खाली)	थान			३५००	
५८	Queen's Gate	थान			१००	
५९	मौरी फ्रेम	थान			१५०	
६०	आधार चाका	थान			१३५०	
६१	घुम्ती टोपी	थान			६५०	

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हूने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
६२	मौरी पन्जा	थान			२५०	
६३	धुवा दानी	थान			६१०	
६४	मौरीको रानु	गोटा			१०००	
६५	अदुवाको बीउ	के.जी			१२०	
६६	बेसारको बीउ	के.जी			१००	
६७	बीउ आलु	के.जी			७५	
६८	एभोकाडो कलमी बिरुवा (hass)	गोटा			३००	
६९	थाई अम्बा बिरुवा	गोटा			२५०	
७०	बरमासे कटहर (कलमी)	गोटा			२५०	
७१	कम्पोस्ट मल (साधारण)	के.जी			२२	
७२	कम्पोस्ट मल (ट्राइकोडर्मा/बोन मिल उपचारित)	के.जी			२६	
७३	ट्राइकोडर्मा (२५० ग्राम)	प्याकेट			५०	
७४	ट्राइकोडर्मा (लिकुइड सस्पेन्सन)	लिटर /के.जी			१२००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत मध्यबिन्दु दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Asphalt Mixing Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	420	2940
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	525	3675
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1470	10290
Ashalt Mobile mini hot Mix plant	Bel Mix		003 -	1050	7350
Aggregate Spreader				300	2100
Broom Road	Towed		009 -	273	1911
Blasting Machine				1400	9800
Boiler				180	1260
Boring Rig	TONE		011 -	1260	8820
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	262.5	1837.5
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	262.5	1837.5
Air Compressor	Maruma ES3		017 -	262.5	1837.5
Air Compressor	Below 65HP			250	1750
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	3255	22785
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	3675	25725
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	262.5	1837.5
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	262.5	1837.5
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	2205	15435
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	2205	15435
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	3150	22050
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	2100	14700
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	2100	14700
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	1890	13230
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	1050	7350
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNTYRE/M414	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	1365	9555
Rock Drill(Pneum)			034 -	136.5	955.5
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	262.5	1837.5
Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -	577.5	4042.5
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	1260	8820
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -	1260	8820
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	042 -	1890	13230
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1890	13230

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत मध्यबिन्दु दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	2205	15435
Forklift Truck	Mitsubishi	< 2.5 Ton	049 -	420	2940
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	157.5	1102.5
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	367.5	2572.5
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	1680	11760
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 011	135 HP	055 -	1260	8820
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	1260	8820
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	1260	8820
Grader Motor		75 HP		1155	8085
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	315	2205
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	189	1323
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	1050	7350
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	1260	8820
Loader Wheel	Hyuandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	1575	11025
Loader Wheel				1050	7350
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	1050	7350
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -	210	1470
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	210	1470
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	157.5	1102.5
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	157.5	1102.5
Pile Driver*		10 Ton	086 -	3150	22050
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	525	3675
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	525	3675

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत मध्यबिन्दु दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.		
				Per Hour	Per Shift	
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)	
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	525	3675	
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	525	3675	
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	525	3675	
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	525	3675	
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	525	3675	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत मध्यबिन्दु दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs. Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Smooth wheeled roller		Up to 10 Ton		1260	8820
Vibrating Roller (8 - 10 ton)				735	5145
Roller (8 - 10 ton)				682.5	4777.5
Road Roller (8 - 10 ton)				682.5	4777.5
Steel Tyre Roller				735	5145
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1260	8820
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	1050	7350
Roller Vib. Pedestrain	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	420	2940
Roller Vib. Pedestrain	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	420	2940
Roller Vib. Pedestrain	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Pedestrain	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	315	2205
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	735	5145
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	577.5	4042.5
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	840	5880
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	945	6615
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	945	6615
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	735	5145
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1575	11025
Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	273	1911
Spayer Boiler					
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	840	5880
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत मध्यबिन्दु दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	472.5	3307.5
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	1155	8085
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -	315	2205
Mini Truck	Tata 407		117 -	315	2205
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	315	2205
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	315	2205
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	315	2205
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	2310	16170
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	2835	19845
Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -	577.5	4042.5
Water Bowser				577.5	4042.5
Trailer	MAECO / Nepal		122 -	147	1029
Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -	315	2205
Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -	462	3234
Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -	462	3234
Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -	126	882
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	105	735
Vibrator Needle	V 635; V 654		136 -	105	735
Compactor H/Towed	Jaypee	Up to 450 KG	138 -	136.5	955.5
Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	138 -	136.5	955.5
Welding Arc		30 + KVA	143 -	1207.5	8452.5
Bridge inspection Equipment	Brain Italy AB 9s with Truck			8032.5	56227.5
Thermoplastic Paint			kg	231	1617
Glass Bits			kg	210	1470

थापा

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत मध्यबिन्दु दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.		
				Per Hour	Per Shift	
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)	
Normal Cat Eye			kg	383.25	2682.75	
Mixer(0.28/0.2 m3)			Hr	493.5	3454.5	
Mixer(>0.5 m3)			Hr	525	3675	
Hydraulic Jack			Hr	1260	8820	
Power Winch			Hr	1260	8820	
Gas Cutter			Hr	420	2940	
Kerb Casting Machine			Hr	450	3150	
Jack Hammer / Rock Drill			Hr	1150	8050	
Blaster			Hr	1150	8050	
Plate Compactor / Power Rammer			Hr	750	5250	
Mobile Slurry Seal Equipment			Hr	1150	8050	
Drum Mixed Plant			Hr	1150	8050	
Cold Mix Plant			Hr	1100	7700	
Road marking machines(Boiler+applicator+Template)			Hr	400	2800	
*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.						

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

१३.ग्लास फाइबर सम्वन्धी स्वीकृत दर रेट (१३% भ्याट बाहेक)

S. N.	Description	Unit	Rate 079/80	Rate 080/81	Rate 081/82	Remarks
A.	**Corrugated Sheet width of 32"(1.2 mmthick)**					
1	3.00 Ft long	pc	675.00	675.00	675.00	
2	4.00 Ft long	pc	901.00	901.00	901.00	
3	5.00 Ft long	pc	1125.00	1125.00	1125.00	
4	6.00 Ft long	pc	1351.00	1351.00	1351.00	
5	7.00 Ft long	pc	1576.00	1576.00	1576.00	
6	8.00 Ft long	pc	1801.00	1801.00	1801.00	
7	9.00 Ft long	pc	2026.00	2026.00	2026.00	
8	10.00 Ft long	pc	2252.00	2252.00	2252.00	
9	12.00 Ft long	pc	2702.00	2702.00	2702.00	
B	**Corrurated Sheet width of 32"(0.6 mmthick)**					
1	3.00 Ft long	pc	427.00	427.00	427.00	
2	4.00 Ft long	pc	569.00	569.00	569.00	
3	5.00 Ft long	pc	711.00	711.00	711.00	
4	6.00 Ft long	pc	854.00	854.00	854.00	
5	7.00 Ft long	pc	996.00	996.00	996.00	
6	8.00 Ft long	pc	1139.00	1139.00	1139.00	
7	9.00 Ft long	pc	1281.00	1281.00	1281.00	
8	10.00 Ft long	pc	1424.00	1424.00	1424.00	
9	12.00 Ft long	pc	1708.00	1708.00	1708.00	
C	**Plain Sheet**					
	1.2mm thick	Sq. ft.	90.00	90.00	90.00	
1	2.00mm thick	Sq. ft.	133.00	133.00	133.00	
2	3.00mm thick	Sq. ft.	193.00	193.00	193.00	
3	4.00mm thick	Sq. ft.	250.00	250.00	250.00	
	5.00mm thick		285.00	285.00	285.00	
D	**Corrurated Advestor Sheet**	Sq. ft.				
	0.8mm thick	Sq. ft.	75.00	75.00	75.00	
	1.20mm thick	Sq. ft.	96.00	96.00	96.00	
	2.00mm thick	Sq. ft.	150.00	150.00	150.00	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

१४. मेसिन उपकरणबाट गरीने कार्यको दररेट आ.व.०८१/८२

क्र.सं.	कामको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
क	डोजर/एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो खन्ने काम (मोविलाईजेसन, डिमोवीलाइएजेसन, इन्धन र अप्रेटर खर्च समेत)					
	पाहाडी क्षेत्र					
१	सामान्य माटो	प्रति घमी	६५१००	६५१००	६५१००	
२	ग्राभेल/वोल्डर मिसिएको माटो	प्रति घमी	९०१००	९०१००	९०१००	
३	नरम प्रकारको चट्टान	प्रति घमी	१८२१००	१८२१००	१८२१००	
४	मध्यम प्रकारको चट्टान	प्रति घमी	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
५	कडा प्रकारको चट्टान (ब्रेकर प्रयोग गरेर)	प्रति घमी	११००१००	११००१००	११००१००	
६	पैह्रो हटाउन/सफा गर्ने काम	प्रति घमी	५२१००	५२१००	५२१००	
	तराई क्षेत्र		०१००	०१००	०१००	
१	सामान्य माटो	प्रति घमी	६०१००	६०१००	६०१००	
२	ग्राभेल/वोल्डर मिसिएको माटो	प्रति घमी	८५१००	८५१००	८५१००	
३	नरम प्रकारको चट्टान	प्रति घमी	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
४	मध्यम प्रकारको चट्टान	प्रति घमी	४००१००	४००१००	४००१००	
५	कडा प्रकारको चट्टान (ब्रेकर प्रयोग गरेर)	प्रति घमी	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
६	पैह्रो हटाउन/सफा गर्ने काम	प्रति घमी	५०१००	५०१००	५०१००	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मध्यबिन्दु न.पा. को आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट

१५. विद्युतिय सोलार सम्वन्धी सामाग्रीहरुको दररेट (१३% भ्याट बाहेक)

क्रस	सामाग्रीको नाम	क्षमता	ईकाइ	आ.व. ०७९/८०	आ.व. ०८०/८१	आ.व. ०८१/८२	कैफियत
A	**Solar Modulars(Vikram,Andromeda or euivalent)**	10wp/12	गोटा	८५०।०	८५०।०	८५०।०	
	Solar Modulars	20wp/13	गोटा	१३००।०	१३००।०	१३००।०	
	Solar Modulars	40wp/14	गोटा	३२००।०	३२००।०	३२००।०	
	Solar Modulars	50wp/15	गोटा	३५००।०	३५००।०	३५००।०	
	Solar Modulars	75wp/16	गोटा	६०००।०	६०००।०	६०००।०	
	Solar Modulars	100wp/17	गोटा	७३००।०	७३००।०	७३००।०	
	Solar Modulars	150wp/18	गोटा	९७५०।०	९७५०।०	९७५०।०	
	Solar Modulars	210wp/19	गोटा	१२६००।०	१२६००।०	१२६००।०	
B	**Battery Exide or equivelant**						
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V20AH@C10	गोटा	४६५०।०	४६५०।०	४६५०।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C11	गोटा	७८००।०	७८००।०	७८००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C12	गोटा	८५००।०	८५००।०	८५००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V60AH@C13	गोटा	११५००।०	११५००।०	११५००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V75AH@C14	गोटा	१४५००।०	१४५००।०	१४५००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V100AH@C15	गोटा	१६५००।०	१६५००।०	१६५००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V150AH@C16	गोटा	२६५००।०	२६५००।०	२६५००।०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V200AH@C17	गोटा	३१५००।०	३१५००।०	३१५००।०	
C	**Charge Controler Luminus or equivelant**						
	6AMP/12V CONTROLER	6A /12V	गोटा	३००।०	३००।०	३००।०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	10A /12V-24V	गोटा	६५०।०	६५०।०	६५०।०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	20A /12V-24	गोटा	१२००।०	१२००।०	१२००।०	
	Battery of Tubular jel should be compatibal to system voltage,efficiency should be 85%,Battery must be at least 100Ah tubular and 12v			२८०००।०	२८०००।०	२८०००।०	
	Charge controller of MPPT type,with Dusk Dawn type controler,Working temperature -5 to 55ºC/35 to 85% RH			३०००।०	३०००।०	३०००।०	
	Solar street light LED 40Watt,Luminous efficiency at least 100Lumen/Watt			१२५००।०	१२५००।०	१२५००।०	
	Street light pole should be 9m, Top 2m: at least 3inch,Middle 2m:at least 4inch,Bottom 5m:at least 5inch(at least 120kg)			१८०००।०	१८०००।०	१८०००।०	

१६. प्रागारिकमल सम्वन्धी सामाग्रीहरुको दररेट (१३% भ्याट बाहेक)

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक				कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७८/७९	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
1	गोबर मल लोड सहित	घ.मि.			२३२५	२३२५	
2	सुकेको पात संकलनकर्ताको ज्याला	प्रति के.जी.			४	४	
३	हरियो पात संकलनकर्ताको ज्याला	प्रति के.जी.			१	१	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०७९/८०	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८०/८१	मध्यबिन्दु दर रेट आ.ब. २०८१/८२	
1	रेडिमेट टिक प्लाइ ढोका राम्रो एक साइड प्लाइ	व.फि	262	262	262	
2	रेडिमेट ढोका एक साइड टिक प्लाइ अर्को साइड वाटर प्रुफ प्लाइ	व.फि	294	294	294	
3	एल्मुनियम प्लेन सिट २६ गेज	व.फि	29	29	29	
4	एल्मुनियम प्लेन सिट ३० गेज	"	27	27	27	
5	कोरोगेटेड फाइबर ग्लास १.२मि.मि. मोटाइको	"	163	163	163	
6	कोरोगेटेड फाइबर ग्लास घुरी छाउन	र.मी.	72	72	72	
7	यु.पि.भि.सि.पाता ३ मि.मि. मोटाइको छाउन छाउने	व.मी.	1506	1506	1506	
8	यु.पि.भि.सि.क्लीप	गोटा	26	26	26	
9	पोरसेलिन टायल कोट्टा टाईल	"	126	126	126	
10	५० मी.मी. बाक्लो ढुङ्गा छाप्ने	"	104	104	104	
11	२५ मी.मी. बाक्लो ढुङ्गा छाप्ने	"	75	75	75	
12	Border tile 2"*8"	र मी	43	43	43	
13	मोर्तिस लक	गोटा	625	625	625	
14	डोर स्प्रिङ्ग	"	178	178	178	
15	लकिङ्ग सेट २५० - ३०० मी.मी.(अन्तराप)	"	947	947	947	
16	लकिङ्ग स्टील २२५ मी.मी.(अन्तराप)	"	1562	1562	1562	
17	ब्रास हेण्डिल -अन्तराप १० " - १२ "	"	1562	1562	1562	
18	पोलिथिन सिट (५०० गेजको)	के.जी.	31	31	31	
19	खाक्सी	गोटा	6.6	6.6	6.6	
20	बाँस १८ देखि २० फिट लामो	गोटा	200	200	200	
21	भूस	के.जी.	5	5	5	
22	गोबर	के.जी.	5	5	5	
23	मस्कुइटो प्रुफ जाली	व.मी	119	119	119	
24	मस्कुइटो प्रुफ स्टील जाली	"	270	270	270	
25	बालुवा चाल्ने जाली	"	124	124	124	
26	चिकेन वायर मेस	"	76	76	76	
27	स्टील जाली	"	157	157	157	
28	ब्रास क्रसिङ जाली	"	195	195	195	
29	छाना छाउने स्लेट	व.फी	71	71	71	
30	मेशिनबाट बनेका छाना छाउने टायल	गोटा	20	20	20	
31	मेशिनबाट बनेका छाना छाउने धुरी टायल	गोटा	35	35	35	
32	चटाई	व.मी	28	28	28	
33	मेशिनबाट बनेका भुइ वा कौसीमा छाप्ने टायल	गोटा	12	12	12	
34	सिमेन्ट कंक्रिट टायल २५मि.मि.को रातो	व.फी	41	41	41	
35	काँढे तारमा प्रयोग हुने यु हुक	गोटा	0.8	0.8	0.8	
36	काठको सबै प्रकारको लिष्टी	र.फी.	18	18	18	
37	डोरी	के.जी.	132	132	132	
38	फलामे पेच किला	गोटा	0.77	0.77	0.77	
39	३ इनचको रुफिङ किला	गोटा	9.9	9.9	9.9	
40	फलामे सलिपात	LS	350	350	350	
41	वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	74	74	74	
42	सिमेन्ट प्राइमर सेतो	के.जी.	268	268	268	
43	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	546	546	546	
44	एलमुनियम पेन्ट	लिटर	440	440	440	

45	वर्निस पेन्ट	लिटर	218	218	218	
46	नेपाली थिनर	लिटर	214	214	214	
47	गेरु रंग	के.जी	137	137	137	
48	तयारी वासेवल डिस्टेम्पर	लिटर	223	223	223	
49	तयारी प्लास्टिक्स इमल्सन पेन्ट(interior)	"	526	526	526	
50	तयारी वेदरकोट पेन्ट (exterior)	"	631	631	631	
51	मोविकल, फेविकल	के.जी.	262	262	262	
52	गम	के.जी.	216.7	216.7	216.7	
53	राम तिलक	के.जी.	56	56	56	
54	उड प्रिजरभेटिव पेन्ट	लिटर	228	228	228	
55	wall putty	लिटर	69	69	69	
56	कार्पेट दुबो घांस	व.फी.	33	33	33	
57	बिरुवा ५फिट देखि १०फिट लामो	गोटा	1540	1540	1540	
58	फलामे कोल्याप्सीवल गेट तयारी	व.फी.	500	500	500	
59	फलामे रोलिङ्ग सटर तयारी	"	350	350	350	
60	१६ गेजको ब्ल्याक सिट राखी गेट तयारी	"	650	650	650	
61	खर १५ से.मी.गोलाई	मूठा	6	6	6	
62	डिजेलबाट चल्ने पम्प ७.५ एच.पि. को	प्रतिदिन	525	525	525	
63	कंक्रिट ब्लक ३८*२०*१५ से.मी.	गोटा	40	40	40	
64	सुपर प्लाष्टिसाइजर	लीटर	495	495	495	
65	माइक्रो सिलिका	के.जी.	715	715	715	
66	रेडिमिक्स कंक्रिट (साईटमा पुराई फिनिसिङ गर्ने समेत)		0	0	0	
	M15	ध.मी	11000	11000	11000	
	M20	ध.मी	13050	13050	13050	
	M25	ध.मी	14000	14000	14000	
	M30	ध.मी	15000	15000	15000	
	M35	ध.मी	16500	16500	16500	
67	बेन्टोनेट पाउडर (४० केजी = १ बोरा)	के.जी.	349.69	349.69	349.69	
68	वाटरप्रुफिङ्ग लिक्यूड	लीटर	1028.5	1028.5	1028.5	
69	नदि जन्य पदार्थ (ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) ट्रेक्टर मा मानिसले लोड,अनलोड तथा ढुवानी गरि सोहि स्थानमा प्रयोग गर्ने	प्रति टिप	600	660	660	
70	नदि जन्य पदार्थ (ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) ट्रेक्टर मा मानिसले लोड गरि सोहि स्थानमा प्रयोग गर्ने	प्रति टिप		500	500	
71	तयारी concrete बेन्च ढुवानी समेत	गोटा	6000	6000	6000	
72	Supplying and fitting of coloured alumunium Composit Panel(ACP) of 3mm thickness,with frame,double tapa,joining properly with silicon	Sqm	2518	2518	2518	
	प्लास्टिक घर/ग्रीन हाउस/टनेल आदिको लागि प्रयोग हुने प्लास्टिक(२०० Micro UV Plastic, Natural Color)	प्रति वर्ग मि			137	

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख

निणय नं. २

आ.व.०८१/८२ को लागि निर्धारित यस दररेटमा उल्लेख भएकाको हकमा यसै बमोजिम हुने,यसमा उल्लेख नभएका को हकमा छिमेकी स्थानीय तह वा जिल्ला दर रेट वा छिमेकी जिल्ला दर रेट वा मध्यबिन्दु नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७ को नियम ११(४ र ५) बमोजिम प्रचलित स्थानीय बजार भाउ अनुसारको दर रेटलाई आधार मान्ने निर्णय गरियो ।

भिमलाल अधिकारी
नगर प्रमुख